

Helleborus niger Maximus
(Angebot Seite 9)

N. L. Chrestensen
ERFURT

SEIT 1867 SAMEN- UND PFLANZENZUCHTBETRIEB

Staatlich anerkannter Spezialbetrieb für Zierpflanzenbau

Erdbeeren

Viele Millionen Erdbeerpflanzen reisten schon vom Betrieb Chrestensen hinaus in alle Bezirke und Kreise bis ins kleinste Dorf. Die Pflanzen werden fachgerecht verpackt, so daß ein gutes Eintreffen am Bestimmungsort gewährleistet ist.

Um Gewähr für Sortenreinheit zu haben, dürfen Erdbeerpflanzen nur aus anerkannten Beständen geliefert werden. Unsere Lieferungen sind auch in dieser Beziehung zuverlässig.

Es empfiehlt sich, alljährlich neue Beete anzulegen und dabei jeweils die ältesten umzubrechen. Auf diese Weise ist laufend eine gute Ernte gewährleistet, und das Veraltern und Verunkrauten der Anlage wird vermieden. Da es sich bei dieser Kultur um Flachwurzler handelt, ist kein tiefgründiger Boden erforderlich. Gut lockern und bei Trockenheit wässern!

Es gelangen nur bestens bewurzelte Jungpflanzen in Bündeln zu 25 Stück zum Versand. Eine fachmännische Verpackung bietet Gewähr für gutes Eintreffen beim Besteller. Eine kurze Pflanzanweisung liegt jeder Sendung bei. Im Interesse einer schnellen Auftragserledigung bitten wir, je Sorte nicht unter 25 Stück zu bestellen. Wenn nicht ausdrücklich verbeten, behalten wir uns vor, für eventuell vergriffene Sorten geeigneten Ersatz zu geben.



Monatserdbeeren „Rügen Selecta"

Die Monatserdbeeren erfreuen sich auf Grund ihrer vielfachen Verwendbarkeit einer immer größeren Beachtung nicht nur beim Kleingärtner, sondern auch im Erwerbsanbau. Vielfach als Wegeeinfassung verwendet, blühen sie bis zum Frosteintritt und bringen bis zu dieser Zeit laufend Ernten. Die Frucht ist bedeutend größer als die der Walderdbeeren, sehr aromatisch und wird bevorzugt für Bowlen verwendet. Die zarten Pflanzen sind etwas empfindlich, daher keine Transportgewähr. Mindestabnahme 50 Stück.

50 St. 2,50 100 St. 4,50 M

Senga Sengana (Hochzucht)

Eine international bekannt gewordene Züchtung von Prof. Dr. von Sengbusch, Hamburg. Diese Hochzucht ist ein absoluter Massenträger mit großen bis sehr großen intensiv dunkelroten Früchten von aromatisch süßem Geschmack. Senga Sengana ist mittelfrüh, kräftig im Wuchs und frosthart. Die Früchte lösen sich leicht vom Kelch und behalten beim Einkochen ihre natürliche Farbe. Des üppigen Wuchses wegen wird beim Pflanzen ein Reihenabstand von etwa 60 cm empfohlen. Von uns gelieferte Senga Sengana dürfen nur zur Fruchtgewinnung dienen, der Pflanzennachbau ist nicht gestattet. Sichern Sie sich durch umgehende Bestellung den Bezug dieser hochwertigen Sorte, die Ihnen regelmäßig ungewöhnlich hohe Erträge bringt. 25 St. 2,25 100 St. 8,— 1000 St. 73,— M

Bei Lieferung vor dem 15. August (je nach Vorräten) 25 St. 3,50 100 St. 13,— M

Wir behalten uns vor, bei nicht ausreichendem Anfall von Pflanzen bis zu diesem Zeitpunkt vorliegende Aufträge nach dem 15. 8. auszuliefern.

Brandenburg (Hochzucht)

Sehr frühe Sorte mit mittelgroßen spitz- bis stumpfkegelig geformten Früchten, aromatisch und süß. Anspruchslos. Massenträger. 25 St. 2,25 100 St. 8,— 1000 St. 73,— M

Bei Lieferung vor dem 15. August (je nach Vorräten) 25 St. 3,50 100 St. 13,— M

Die Beständigkeit einer guten Erdbeer-Ernte ist abhängig von der regelmäßigen Erneuerung der Beete

Winterharte ausdauernde Blütenstauden

die jedes Jahr aus dem Wurzelstock neu austreiben (hohe, halbhohe und niedrige)

Es bedeuten: ⊙ für sonnigen bis halbschattigen Standort; ○ für schattigen Standort; × Schnittblumen; BIE = Bienenfutter; □ für Einfassungen; ♀ für Fugen; ◇ Polsterstauden.

Der ● hinter Sortennamen bedeutet, daß diese Sorten von der Zentralstelle für Sortenwesen als empfehlenswert bezeichnet wurden.

Acaena Stachelnüßchen ⊙ □ ♀ ◇

microphylla inermis. Mit silbrigbraungrüner Belaubung, 5 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

Achillea Edelgarbe ⊙ ♀

ageratifolia var. serbica. Schneeweiß, silbergraue Belaubung. Mai—Juli, 15 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

filipendulina Coronation Gold. Dauerblühende Goldgarbe mit kleinen goldgelben Flachdolden und silbergrünem Laub. Juni bis September. 70 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Goldplatte.** Bedeutende Verbesserung. Dauerblüher mit gelben Blütendolden. Auch für trockene Vasensträuße und Kranzbinderei. Juli bis Oktober. 120 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

hybrida Schwefelblüte. Graugrün belaubt, schwefelgelbe Blütenstände. Juni—Juli, 60 cm 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

ptarmica Die Perle. Schneeweiße, dichtgefüllte Blütenstände. Juli bis September. 60 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

tomentosa Aurea. Graugrüne Belaubung, goldgelbe Blüten. Juli—August, 15 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

Aconitum Eisenhut ⊙ ○ × BIE

napellus Bicolor. Blau mit weiß. Juli bis August, 120 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

wilsonii. Dunkelblau. September—Oktober, 120 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Adonis Adonisröschen ⊙ BIE

vernalis. Große goldgelbe Blüten mit feingliedrigem Laub. April—Mai, 15 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

Ajuga Günsel ○ ⊙ ◇

reptans Multicolor. Blätter braunrot mit gelb. Blüten blau (Bodendecker). Mai, 10 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

„ **Purpurea, Purpurgünsel.** Blätter dunkelbraunrot, Blüten blau. Mai bis Juni, 10 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

Allium Blumenlauch ⊙ BIE

pulchellum. Große, rosalila Blütenköpfe stehen etwa 30 cm über dem saftig grünen Laub. Juni—Juli. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Althaea Stockrose, Malve ○ ×

rosea plena. Schönste Farbtöne in rot, gelb, chamois, rosa und weiß. Juli bis September, 180 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

Alyssum Steinkraut ⊙ ◇ BIE

argenteum. Gehölzartig. Hellgelb. Juni bis Juli, 40 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

saxatile Compactum. Gedrungener Wuchs, Blüten goldgelb. 20—30 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

Anaphalis Silberimmortelle ⊙ × BIE

triplinervis. Bestens geeignet für Trockensträuße. Weiß. Juli—August, 30 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M



Achillea filipendulina Goldplatte, für trockene Vasensträuße und die Kranzbinderei. Blüht Juli—Oktober. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Androsace Mannsschild ⊙ ♀ ◇

sarmentosa. Fleischfarbigrosa, graugrüne Rosetten. Mai—Juni, 10 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Anemone Herbstanemone ⊙ × BIE

hupehensis Splendens. Rosa, August bis September, 50 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

hupehensis Septembercharm. Großblumig, rosa. September—Oktober. 80 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

japonica Charlotte. Zartrosa. September bis Oktober, 80 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„ **Luise Uhingk.** Weiß, September bis Oktober, 80 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

pulsatilla. Küchenschelle. Blauviolette nikkende Blüten. März—Mai, 10—20 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Anthemis Kamillenmargerite ⊙ ×

tinctoria Sancti Johannis. Sehr schöne orangefarbige Schnittsorte. Juni—September, 50—60 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

Aquilegia Akelei ⊙ × BIE

Mai—Juli, 70 cm.

Caerulea. Langspornige Blüten, blau mit weiß. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

Hybride Lowdhams. Langspornige, großblumige Spezialzucht mit besonders vielen oten Farbtönen. 3 St 2,40 10 St. 8,— M

Hybride Rotstern. Dunkelrot. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Hybride Schneekönigin. Reinweiß. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Hybride Spezialrasse. Riesenblumige, langspornige bunte Mischung. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

helenae. Dunkelblau mit weißer Korolle. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

Arabis Gänsekresse ⊙ ♀ □ ◇ BIE

caucasica Plena. Blüten levkojenartig, gefüllt. April—Mai, 20—30 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

„ **Schneekissen.** Mit großen, schneeweißen Blüten übersäte Polster, 15 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

Armeria Grasnelke ⊙ □ ◇

maritima Alba. Reinweiß. Mai bis Juni, 20 cm.

„ **Rosea Compacta.** Karminrosa Blütenköpfe, gedrungener Wuchs. Mai—Juni, 20 cm.
Jede Sorte 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

„ **Splendens Pefecta.** Leuchtend rote Blüten. April bis Juni. 15 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Aruncus Geißbart ⊙ ○ ×

sylvester. Für feuchte Stellen geeignet. Weiße Blütenrispen. Mai—Juli, 150 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Asparagus

Zierspargel ⊙ × BIE

hybridus (pseudoscaber) Spitzenschleier. Aufrecht wachsend, 120 cm, vorzüglich zum Schnitt. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

verticillatus. Rankend bis 250 cm, wertvoll zur Schnittgrüngewinnung und zum Beranken von Wänden.
Jede Sorte 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Astilbe Prachtspiere, Federbusch ⊙ ×

(Farbbild Seite 7).

arendsii Anita Pfeiffer ● Dunkelrosa. 70 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Brautschleier.** ● Leuchtend weiße Blütenstände, 70 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Finale** ● Hellrosa, spätblühend. 60 cm. 1 St. 1,20 10 St. 12,— M

„ **Grete Püngel** ● Hellrosa. 80 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Hyacinth** ● Straff, aufrecht, lilarosa Blütenstände. 70 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

chinensis var. Pumila ● Niedrige, dichtwachsende Form mit lilarosa Blütenrispen 25 cm. 1 St. 1,20 10 St. 12,— M

japonica Europa ● Hellrosa. Gedrungener Wuchs, 50 cm. 1 St. 1,20 10 St. 12,— M


„ **Federsee** ● Karminrot, spätblühend. 70 cm. 1 St. 1,20 10 St. 12,— M

„ **Irrlicht** ● Weiß, pyramidaler Blütenstand. 60 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M


Prachtmischung. 10 Astilben in schönsten Farben. 10,— M

Unser Staudenversand

beginnt (entsprechende Witterung vorausgesetzt) im Frühjahr am 1. April und im Herbst am 15. August, während wir mit dem Versand von Baumschulware im Frühjahr am 15. März und im Herbst am 15. Oktober (mit Rosen ab 1. November) beginnen. Nach diesen Terminen — d. h. mitten im Versandablauf — können wir vorliegende Aufträge nicht mehr abändern oder mögliche Annullierungen anerkennen. Nachbestellungen werden stets als neue Aufträge behandelt. Im Falle einer Annahmeverweigerung einer Pflanzen- oder Baumschulsendung nach rechtsverbindlich erteiltem Auftrag und ordnungsmäßig erfolgtem Versand oder im Falle einer Abbestellung nach oben genannten Terminen sind wir gezwungen, für dadurch entstehende Schäden oder Verluste den Besteller haftbar zu machen. (Bei uns schon vorliegenden Aufträgen sind wir bemüht, diese im Herbst 1968 auszuliefern.)



Aster tongolensis Wartburgstern, mit großen dunkellila Blüten, hervorragend zum Schnitt, 60 cm hoch. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M



Aster Herbstpurzel. Reizende neuere Zwergform der Herbst-Astern, für Einfassungen, Steingärten und Töpfe. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Ausdauernde Astern

Sternblume, Herbst-Aster ⊙ × ○ BIE

Die unermüdlich blühenden Stauden-Astern mit ihren herrlichen Farbtönen liefern bis zum späten Herbst einen prachtvollen Vasenschmuck. Achten Sie bitte auf die bei den einzelnen Sorten angegebenen Blütezeiten.

10 Herbst-Astern in neueren Sorten 12,– M

Unser **Sortiment 16 „Berg-Aster"** mit 10 niedrigen Stauden-Astern für Steingärten und Einfassungen wird durch seine schöne Farbenzusammenstellung besonders gut gefallen. 6,— M

alpellus Triumph. Sommerblühend, klarblaue Sternchenblume, 20 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

alpinus Albus. Reinweiß. Mai—Juni, 15 bis 20 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

amellus Schöne von Ronsdorf. Rosalila, sehr reichblühend. August–September, 70 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

dumosus Gartenzwerg. Reizend lilarot und sehr gleichmäßiger Wuchs. Für Wegeeinfassungen sowie für Steingärten gut geeignet. 25 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Herbstgruß vom Bresserhof.** Die großblumigste aller rosa Berg-Astern. September, 50 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Herbstpurzel.** Reizende Zwergform der Herbstastern für Einfassungen, Steingärten und Töpfe. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Lady in Blue.** Sehr schönes überraschendes, zartes Hellblau. September—Oktober, 25 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Niobe. Reinweiß.** September—Oktober. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

„ **Prof. Anton Kippenberg** ● Enormer Polsterbildner, blau, 40 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„ **Snowsprite.** Reinweiß, halbgefüllt. August bis September. 25 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

novae-angliae (Rauhblatt-Aster) Andenken an Paul Gerber ● Kräftig rot. September—Oktober, 120 cm. 1 St. 1,20 10 St. 12,— M

„ **Abendsonne.** Eine wertvolle Rauhblatt-Aster, die sich durch Großblumigkeit und ihren leuchtend rosaroten Farbton auszeichnet. September—Oktober, 130 cm. 1 St. 1,20 10 St. 12,— M

„ **Constance.** Dunkelviolett. September bis Oktober, 150 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

novae-angliae Harrington Pink ● Für den Garten und die Binderei ist diese lachsrosa Herbst-Aster von hohem Wert. September—Oktober, 120 cm. 1 St. 1,20 10 St. 12,— M

„ **Rubin.** Erste Rauhblatt-Aster in rubinrotem Farbton. September, 100 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

novi-belgii (Glattlaub-Aster) iga 67: Silbermedaille

„ **Erfurt b l ü h t** ● mit stahlblauen Blüten im September, 100 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Erika.** ● Eine besonders schöne und empfehlenswerte Staudenneuheit, dunkellila, 100 bis 150 cm. Mitte September bis Oktober. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Eventide.** Tiefviolettblau mit halbgefüllten Blüten von hervorragender Größe und Haltbarkeit. Oktober, 80 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Fontaine.** Großblumig, halbgefüllt, violett mit rosa Schein und orangefarbigem Auge. September—Oktober, 70 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

„ **Melbourne Bell.** Tief lilarot, sehr reichblühend, gute Lichtfarbe. Oktober, 60 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

„ **Merovinga.** Sehr schöne rosarote Blüten, überreich blühend. September, 60—80 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Milchstraße.** Eine weiße, sehr stark und robust wachsende Sorte dieser Gattung. Die Blütezeit fällt in die zweite Septemberhälfte. 150—200 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Peace.** Zartrosa, halb gefüllt, sehr großblumig. Oktober, 70—80 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

„ **Plenty.** Großblumige, silberblaue Frühaster, September, 100 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

„ **Rotglut.** ● Reichblühend, tiefrot mit goldgelber Mitte. September—Oktober, bis 100 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

tongolensis (Frühsommer-Aster) Wartburgstern. Sehr wertvolle Sorte mit großen dunkellila Blüten von hohem Schnittwert. Juni—Juli, 60 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

Aubrieta

(Aubretia) Blaukissen ⊙ □ BIE ♀ ◇

Zur Zeit der Blüte im April—Mai sind die Polster von einzigartiger Farbenpracht.

hybr. Bougainvillei. Blau. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

„ **Dr. Mules.** Leuchtenddunkelviolett, April—Mai. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

„ **Leichtlinii.** Rot. April—Juni, 15 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

„ **Whitewell Gem.** Dunkelpurpur, April bis Juni, 15 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

Azorella Andenpolster ⊙ ◇

trifurcata. Immergrüne Polsterstaude. Blüte grünlichweiß, Mai, 10 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

Bergenia Riesensteinbrech ⊙ ○ ×

cordifolia. Blüten rosa, Blätter herzförmig, April—Mai, 30 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„ **Winterrotlaub.** Dunkelpurpurrote Blüten mit rot gefärbtem Laub. April bis Mai. 25 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Campanula

Glockenblume ⊙ BIE ♀ ◇ □

carpatica Caerulea. Karpatenglockenblume, lichtblau, Juli—August, 30 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

„ **Alba.** Weiße Form der vorigen. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

cochleariifolia (pusilla). Zwergglockenblume mit nickenden hellblauen Blüten. Juni bis Juli, 15 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

cochleariifolia (pusilla) Alba. Weiß, Juni bis Juli, 15 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

glomerata acaulis. Dunkelviolette Blütenbüschel, Juli—August. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

persicifolia gandiora Caerulea. ⊙ × Große blaue Blüten. Juni—Juli, 60 bis 70 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„ **grandiflora Alba.** Große weiße Blütenglocken auf schlanken Stielen. Juni bis Juli. 60—70 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Die Berechnung

aller in diesem Katalog in größeren Mengen angebotenen Artikel einer Sorte wird nach folgender Staffelung vorgenommen:
bei **Stauden** der 1-Stück-Preis;
bei **Baumschulartikeln** 1—99 Stück 1-Stück-, ab 100 Stück der 100-Stück-Preis; bei **Erdbeeren** der 25-Stück-, ab 100 Stück der 100-Stück-Preis.
Die Preise entsprechen der Preisanordnung 2048 Ges.Bl. Teil II Nr. 121 v. 3. 12. 65

Unsere eigenen Züchtungen
sind an dem Zeichen
NLC BORNTAL
zu erkennen.
Dieses Zeichen sowie unsere Sortennamen in Verbindung mit dem Wort BORNTAL sind gesetzlich geschützt
Das ® hinter Sortennamen bedeutet, daß diese Namen wortzeichenrechtlich geschützt sind.

Carlina Silberdistel ⊙ × BIE

caulescens. Weißblühende Wetterdistel für Steingarten und Trockensträuße. Juni bis August, 20 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Centaurea Kornblume ⊙ × BIE

dealbata. Leuchtendrosa Blüten. Juni bis August, 80 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

dealbata Steenbergii. Purpurrote Kornblume von auffallender Schönheit. Mai bis Juli, 80 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10.— M



Cerastium Hornkraut ⊙ ♀ □ ◇

tomentosum. Silberweißes Laub. Mai—Juni, 15 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

Chiastophyllum Nabelwurz ⊙ ◇ ♀

oppositifolium. Überhängende, goldgelbe, zierliche Rispen. Juni—Juli, 20 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

Clematis Buschwaldrebe

integrifolia. Eine nicht alltägliche Einfassungspflanze mit dunkel- und hellblauen Blütenständen. Juni bis August. 15 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Convallaria majalis ⊙ ○ × BIE

Großblumige Gartenmaiblume, starke Pflanzkeime, kultiviert 10 St. 1,— M

Coreopsis Mädchenauge ⊙ × BIE

Unermüdlicher und reicher Blüher.

grandiflora Badengold. Goldgelb, großblumig. Juni—September, 60 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ Goldrad. Goldgelb. Juni—Juli, 60 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

„ Neugold. Goldgelb. Juni—August. 90 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

Cyclamen Alpenveilchen ⊙ ◇

Wild-Alpenveilchen verlangen einen leicht beschatteten Standort und gedeihen in kalkhaltiger, humoser Erde mit etwas Lehmzusatz. Die Knollen sollen 3 bis 4 cm mit Erde bedeckt sein. Bei starken Barfrösten ist eine leichte Abdeckung mit Fichtenreisig zu empfehlen.

coum. Blätter rundlich bis nierenförmig mit leuchtend karminroten Blüten. Februar bis März, 10 cm. 1 St. 3,— M

neapolitanum (hederifolium). Reizende efeuartige, graugrün gezeichnete Blätter mit rosa Blüten. September bis Oktober, 15 cm. 1 St. 3,— M



Chrysanthemum maximum Sylvia NLC BORNTAL

Chrysanthemum ○ ×

arcticum. Herrlicher weißer Herbstblüher. Oktober, 15 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

„ Schwefelglanz. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„ roseum. Im Aufblühen zartrosa, das später in weiß übergeht. Oktober, 40 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

indicum: Winteraster, lang anhaltender reicher Blütenflor ab August. Zur Überwinterung etwas abdecken.

Anneliese Kock, cremeweiß, **Gartenmeister Vegelahn** NLC BORNTAL leuchtend karminrosa. **Golden Delightful,** goldgelb. **Herbstrubin** ● rotbraun. **Zitronenfalter** ● cremegelb.

Obige Sorten 3 St. 2,40 10 St. 8,— M
10 St. in Sorten unserer Wahl 8,— M

koreanum:
Winterharte, einfache Chrysanthemum.

Apollo ● rot mit goldgelber Mitte. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Corinna ● Karminrosa. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Crimson Splendour. Purpurrot. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

Isabellrosa ● gelblichrosa. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Raubritter ● orangefarbig. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Remstalgold, leuchtend gelb 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

rubellum: (Spätsommermargerite)

Edinburgh ● Glühendrot. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Elizabeth Cowell ● Cyclamenpurpur. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

L'Innocence ● Zartrosa. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

White Wedgewood ● Cremeweiß. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

maximum: (Margerite)

Beethoven. Reinweiße Riesenmargerite mit doppelter Petalenauflage. Blütendurchmesser bis 14 cm, Juni—August, 70 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Christine Hagemann. Sehr wertvolle, lokker gefüllte Riesenmargerite. Juli bis Sept., 80 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

Perlenkranz NLC BORNTAL
Vollkommen weißgefüllte Züchtung mit breitem Blattrand. Vorzüglich als Schnittblume, nicht vergrauend. Juli—August. 70 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

Sieger. Riesenblumig, weiß, gut haltbare Schnittblume. Juli—August, 80 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M


Ihre Bestellung erbitten wir in gut lesbarer Schrift und mit genauer Adressenangabe einschließlich Postleitzahl

maximum: (Fortsetzung)

Sylvia ® NLC BORNTAL
Sehr gute, zweimal gefüllt blühende Schnittsorte. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

Wirral Supreme. Weißgefüllte Margerite. Sehr großblumig, mit einem Blütendurchmesser bis zu 15 cm. Etwa 80 cm hoch. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

maximum nanum Margaretchen. Weiß mit doppelten Petalen. Als Gruppenpflanze sehr gut geeignet. Juni—August, 15 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M



Chrysanthemum indicum Gartenmeister Vegelahn. NLC BORNTAL 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

coccineum: ⊙
(Pyrethrum) Bunte Margerite

Aphrodite. Reinweiß, gefüllt, 50 cm. 3 St. 4,50 10 St. 15,— M

Dark Crimson. Dunkelkarminrot, sehr großblumig mit langen, starken Stielen. Juni bis August. 80 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Eileen May Robinson. Sehr große reinrosa Blüten. Mai—Juni, 70 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Granatstern. Eine neuere karminrot gefüllte Sorte. Mai—Juni, 50 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Regent. Großblumiges, rotblühendes Gegenstück zur bewährten Sorte E. M. Robinson. Juni—Juli, 80 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

Rosalinde. Reich und spätblühend, zartrosa, gefüllt. Juni—Juli, 50 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Chrysanthemum coccineum Mischung in vielen Farben. 50—70 cm. 10 St. 6,— M

serotinum. Große, weiße Herbstmargerite. September—November, 120 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

Unsere

Stauden-Sortimente

machen die Gartenpracht erst vollkommen und erleichtern die Auswahl



Sortiment 2 *Sonderklasse*

Ein Sortiment von 10 Schnittstauden mit einigen Raritäten für den Staudenliebhaber. 7,50 M

Sortiment 3 *Herbstfreude*

10 wunderschöne Herbstastern neuerer Sorten und anderer Herbstblüher in schöner Farbenzusammenstellung. 10,— M

Sortiment 4 *Schattenfreund*

10 ausgesuchte Stauden für den Halbschatten. 7,50 M

Sortiment 5 *Winterfreude*

10 Stauden, deren Blüten getrocknet, Sträuße für den Winter liefern. 7,— M

Sortiment 7 *Luxus*

Ein Sortiment von 10 auserlesenen Schmuckstauden zur Einzelpflanzung, für den verwöhnten Staudenkenner. 9,— M

Sortiment 8 *Iris*

10 der schönsten Schwertlilien meist Steffenscher und eigener Züchtungen. 20,— M

Sortiment 9 *Grabschmuck*

15 Stauden zur Ausschmückung einer Grabstätte. 8,— M

Sortiment 10 *Elite*

Eine Zusammenstellung von 10 Stauden unserer Wahl einschließlich Neuheiten. Eine Freude für jeden Garten- und Blumenfreund. 10,— M

Sortiment 11 *Vorgartenfreude*

30 Stauden, eine Zusammenstellung niedriger bis mittelhoher, sehr beliebter, entzückender Gartenstauden. 18,— M

Sortiment 12 *Der Steingarten*

25 Stauden unserer Wahl, je nach Wunsch für sonnigen oder halbschattigen Standort. 15,— M

Sortiment 13 *Alpen*

Alpenpflanzen-Auslese-Sortiment bestehend aus 20 „Steingartenperlen" unserer Wahl. 12,— M

Sortiment 15 *Vorfrühling*

10 Vorfrühlingsblüher, wie Helleborus, Primeln, Viola cornuta usw. 8,— M

Sortiment 16 *Berg-Aster*

10 niedrige Stauden-Astern für Steingärten und Einfassungen 8,— M

Sortiment 17 *Primeln*

10 Primeln auserlesener Sorten. 7,— M

Sortiment 19 *Raumschmuck*

10 Solitärstauden für Bodenvasen einschl. Rittersporn, Kugeldisteln, Helenium, Schleierkraut, Herbstastern, Goldrute und ähnlicher Prachtstauden 10,— M

Delphinium Rittersporn ⊙ × BIE

Es empfiehlt sich, nach dem ersten Flor einen Rückschnitt bis auf 15 cm vorzunehmen, dann ist eine neue Blütenpracht im September zu erwarten.

Belladonna-Gruppe

Belladonna. Himmelblau, 100—200 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

Lamartine. Leuchtenddunkelblau, 100 bis 120 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

Völkerfrieden. Leuchtendenzianblau. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Elatum-Gruppe

Azurriese ● Azurblau, mannshoch, Juli bis August. 1 St. 4,— M

Finsteraarhorn ● Dunkelenzianblau, mannshoch. 1 St. 4,— M

Frühschein. Helles Lilablau, Frühzeitigkeit und Standfestigkeit steigern den Wert dieser Sorte. Juli, 180 cm. 1 St. 4,— M

Malvine. Hellblau mit zartrosa, Juli, 150 cm. 1 St. 3,— M

Meergott ● Klarblau, besonders stark wachsend, Juli—August, 150—200 cm. 1 St. 4,— M

Pacific. Blaue Farben. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Pacific. Reinweiß. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

Pastell ● Zartpastellblau, halbgefüllt. Juli bis August, 120 cm. 1 St. 3,— 10 St. 30,— M

Elatum-Gruppe: (Fortsetzung)

Tafelrunde. Diese Serie stellt eine ausgezeichnete Mischung in allen nur möglichen Delphiniumschattierungen dar. Besonders wirkungsvoll und starkwüchsig. Juli bis August, 120 cm.

3 Stück aus dieser Mischung 6,— M

10 Stück aus dieser Mischung 20,— M

Tropennacht. Blüten schwarzblau mit rot und weiß. 150 cm. 1 St. 3,— M

cultorum Weißer Herkules. Hervorragende weiße Sorte. 180 cm. 1 St. 1,50 M 10 St. 15,— M

grandiflorum Sinense Blauer Spiegel. Ultramarinblau, aufrechte Blumen ohne Sporen, Juni—Juli, 50 cm. 3 St. 2,40 M 10 St. 8,— M

Bitte geben Sie diesen Katalog von Hand zu Hand



Die reizvollen Astilben gedeihen vorzüglich im Halbschatten. In der Sonne bevorzugen sie Lehmboden. Unser Angebot in starken, blühfähigen Pflanzen finden Sie auf S. 3.



Doronicum orientale, die früheste Schnittblume im Garten, auch verfrüht für Töpfe geeignet, auf einer Frühjahrsschau der iga mit der Silbermedaille ausgezeichnet.



Draba Hungerblümchen. Wächst willig in jeder Fels- und Mauerspalte
3 St. 1,80 10 St. 6,— M



Unseren Hauptkatalog erhalten Sie unaufgefordert im Dez./Jan.

Dianthus

Steingarten-Nelke ⊙ □ ♀ ◇ ×

hybr. allwoodii Alpinus. Kompakter Wuchs, rosa. Mai—Juli, 20 cm.
3 St. 1,50 10 St. 5,— M

deltoides Brillant. Grünpolstrig. Leuchtendrot. Mai—Juli, 20 cm.
3 St. 1,80 10 St. 6,— M

„ Albus. Grüne Polster, zahlreiche weiße Blüten. Mai—Juni, 20 cm.
3 St. 1,50 10 St. 5,— M

„ Heideglut. Eine neue scharlachrote Steingartennelke mit dunklem Laub. Mai bis Juni, 20 cm.
3 St. 1,80 10 St. 6,— M

gratianopolit. Nordstjernen. Leuchtend rosarote Blüten, stehen vom Mai bis Juli über stahlblauem, festen Laub, 20 cm.
1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Dianthus plumarius

Federnelken ⊙ × Mai—Juni

Juwel. Prächtig rosa.
3 St. 1,50 10 St. 5,— M

Magdeburg. Reinweiß, sehr gut gefüllt und langstielig. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Niedersachsen. Großblütigkeit und Blütenreichtum sowie Windfestigkeit sind die Hauptmerkmale dieser Züchtung, Blüte hellrosa. Mai—Juni, 30—50 cm.
1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Saxonia. Dunkelkarmesin.
3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Suhl. Kräftig dunkelrosa, sehr gut gefüllte Edelfedernelke. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Dicentra **Tränendes Herz** ⊙ × BIE

iga: Goldmedaille

spectabilis. Ebenso bekannte wie beliebte, frühblühende Gartenstaude. In Töpfe gepflanzt und am hellen Standort getrieben, ergeben diese ab Februar schöne Topfpflanzen. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

eximia Zwergherzblume. Schön gefiedertes Laub. Tiefpurpur. Juni—August, 35 cm.
1 St. 1,20 10 St. 12,— M

Digitalis **Fingerhut** ⊙ × BIE

lanata. Bräunlich mit wolligem Blatt. Juni bis Juli, 100 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

mertonensis. Neueinführung mit großen, salmrosa Glocken und dunkelgrünem Laub. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

purpurea Excelsior Hybriden. Große Fingerhüte, nicht hängend, waagerecht um den Blütenstiel angeordnet in weiß, rosa, rot, innen purpur gefleckt. Juni—Juli, 120 cm.
3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„ gloxiniaeflora Gelbe Lanze NLC BORNTAL Sehr auffallend große gelbe Glocken, Mai—Juli, 120 cm.
3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Doronicum **Gemswurz** ⊙ × BIE

orientale Goldkranz. Neuere, dunkelgelbe, halbgefüllte Frühlingsmargerite. April bis Mai, 40—50 cm.
1 St. 1,20 10 St. 12,— M

„ Lichtspiegel. Hellgelbe Goldmargerite mit mehrfach übereinander liegenden Blütentellern. April—Mai, 50 cm.
1 St. 1,20 10 St. 12,— M

plantagineum Excelsum. Reingelbe große Blüten. Mai, 60—70 cm.
3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Draba

Hungerblümchen ⊙ □ BIE ♀ ◇

Wächst willig in jeder Fels- und Mauerspalte.

haynaldii. Die frühblühendste gelbe Art dieser Gattung. April, 10 cm.
3 St. 1,50 10 St. 5,— M

sibirica. (repens) Goldgelb, spätblühend, April—Mai, 10 cm 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

Echinops Kugeldistel ⊙ × BIE

ritro. Die violettblühenden Disteln sind durch ihre Form und Farbe eine Zierde des Gartens. Juni—August, 130 cm.
3 St. 1,20 10 St. 4,— M



Eremurus Lilienschweif ⊙ × BIE

stenophyllus var. bungei. Seltene Pflanze und herrliche Solitärstaude. Zitronengelb. Juni—Juli, 100 cm. 1 St. 4,— M

stenophyllus var. bungei Perfectus. Orange. Juni—Juli, 100 cm. 1 St. 5,— M

robustus Superbus. Hellrosa, Mai—Juni, 250 cm. 1 St. 7,— M

Erigeron Berufkraut ⊙ × BIE

hybridus. Karminfeuer. Rotblühend auf etwa 60 cm hohen drahtigen Stielen.
1 St. 1,50 10 St. 15,— M

„ **Mrs. E. H. Beale.** Sehr große feinstrahlige Blüten von lila Färbung. Juni—September, 40 cm.
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Rosa Triumph.** Leuchtendrosa. Juli, 60 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

„ **Struwelpeter.** Dunkelviolette, vollkommen gefüllte, straffe Blütenstände mit reicher Herbstnachblüte. 35—40 cm, Juni—Juli. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

„ **Wuppertal.** Große, halbgefüllte Blüten in großen Sträußen. Juli bis August, 80 cm.
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Eryngium Edeldistel ⊙ × BIE

Trockenheit liebende Staude mit stahlblauen Blüten.

bourgatii. Starkzerteilte, weißgeaderte Blätter, mattblaue Blütenköpfe. 50 cm, Juli—August. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

Euphorbia Felsenwolfsmilch ⊙ ○

lathyris. Kreuzblättrige Wolfsmilch gegen Wühlmäuse. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

myrsinites. Blaugrau, belaubte, niederliegende Triebe. Gelbe Blüten. Mai bis Juni, 15 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Gaillardia

Kokarden- oder Malerblume ⊙ × BIE

Dankbare, fast den ganzen Sommer hindurch blühende Schnitt- und Rabattenstaude.

aristata Aurea pura. Goldgelb mit orangefarbigem Schein. 80 cm.
3 St. 1,50 10 St. 5,— M

„ **Bremen.** Dunkelkupferscharlach mit gelben Spitzen. 60—80 cm.
3 St. 1,50 10 St. 5,— M

„ **Burgunder.** Leuchtendweinrot. 60 bis 80 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

„ **Chrestensens Herkules** Ⓡ (NLC BORNTAL)
Bedeutende Verbesserung der Sorte regalis. Riesige Blüten werden auf straffen, aufrechten Stielen getragen, die sich selbst bei starken Winden oder Regengüssen nicht umlegen. 90 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„ **Regalis.** Sehr großblumig, Durchmesser der einzelnen Blüte 10—12 cm, goldgelb mit blutrot, 90 cm.
3 St. 1,50 10 St. 5,— M

Galtonia Kaphyazinthe ⊙ ×

candicans. Eine reinweiße Riesenhyazinthe, deren Blütenschaft 100 cm und höher wird. Winterschutz. Juli—August.
3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Gentiana Enzian ⊙ BIE ◇

clusii (acaulis). Stengelloser Alpenenzian, großblütig, blau. Mai—Juni, 10 cm.
1 St. 1,50 10 St. 15,— M

dahurica. Blüten quirlständig. Juli bis August, 25 cm 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

lagodechiana Doeringiana. Leuchtend hellblauer Sommerenzian. Juli—September, 15 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M



Erigeron hybr. Rosa Triumph, leuchtend rosa. Bringt Schnittblumen in großer Zahl.
1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Geum Nelkenwurz ⊙ ×

Von Juni bis September ununterbrochen blühend, mit lockeren Blumenständen, die sich vorzüglich zum Schnitt eignen.

coccineum Feuerball. Glutrot. Juli bis August, 40 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,—M

„ **fl. pl. Goldball.** Goldgelb. Juli bis August, 40 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,—M


Gypsophila Schleierkraut ⊙ BIE ♀ ◇

hybr. pl. Rosenschleier. Prachtvoll, rosa Blüten, gefüllt. Juli—September, 30 cm.
3 St. 2,40 10 St. 8,— M

paniculata. Unentbehrlich für die Binderei. Juli—September, 80—100 cm.
3 St. 1,50 10 St. 5,— M

Wenn Pflanzen auf die Reise gehen

und ihren Bestimmungsort erreicht haben, müssen sie gleich nach dem Auspacken in einem kühlen Raum überbraust werden. Falls sich an Trieben von Bäumen und Sträuchern ein leichtes Einschrumpfen der Rinde bemerkbar macht, stelle man sie mit den Wurzeln so lange ins Wasser, bis sich alle Triebteile wieder prall vollgesogen haben. Alle Ballenpflanzen von Koniferen und Laubhölzern sind grundsätzlich kräftig zu wässern. Beim Pflanzen ist zu beachten, daß der Ballen erhalten bleibt. Bei diesen Arten ist bis zum Anwachsen ein Schutz vor Sonnenbestrahlung empfehlenswert. **Bei geschlossenem Frost** verschicken wir keine Pflanzen. Wenn jedoch eine Sendung unterwegs von Frostwetter überrascht wird, muß sie nach dem Eintreffen in einem kühlen, frostfreien Raum gelagert werden und langsam auftauen. Erst wenn der Frost aus dem Ballen heraus ist, nehme man das Auspacken vor und schlage die Pflanzen bis zum endgültigen Setzen ein. Vor dem Pflanzen schneidet man alle Wurzeln derart glatt, daß die Schnittfläche nach unten zeigt. **Beschädigte Wurzelteile** werden ganz entfernt. Kirschen, Pfirsiche, Aprikosen müssen nach dem Pflanzen um zwei Drittel, Äpfel, Birnen, Pflaumen und Quitten um die Hälfte ihrer letztjährigen Triebe zurückgeschnitten werden. Bei Johann'sbeeren und Stachelbeeren genügt ebenfalls ein Einkürzen der Triebe um die Hälfte, während Haselnüsse einen stärkeren Rückschnitt erfordern. Es empfiehlt sich auch bei Ziersträuchern einen starken Rückschnitt vorzunehmen, wodurch für die Ausbildung eines kräftigen Wurzelwerkes gesorgt wird. **Blütenstauden sind Pflanzen, die jedes Jahr aus dem Wurzelstock neu austreiben.** Sollte bei Eintreffen der Stauden das Blattwerk verwelkt oder verfault vorgefunden werden, empfiehlt sich ein Reinigen bzw. Ausputzen der Pflanzen. Diese treiben dann neu aus. Lediglich durch den Transport oder auch infolge Lichtmangel werden die Blätter unansehnlich. Man schneide die Wurzeln etwas zurück und wässere gut ein. An den Wurzeln anhaftende Erdteile sollen nicht entfernt werden. **Gewähr für das Anwachsen** von Baumschulartikeln, Staudenpflanzen, Knollen usw., kann, wie allgemein üblich nicht übernommen werden. Gewähr für Sortenechtheit nur bis zur Höhe des Rechnungswertes der Pflanze. Unsere Baumschulartikel kommen zur Zeit der Wachstumsreife von Ende Oktober bis zum Eintritt stärkerer Fröste und im Frühjahr von Ende Februar bis Ende April zum Versand. Rosen ab Anfang November. Beachten Sie bitte, daß z. B. Erdbeeren und Rosen nicht zusammen geschickt werden können. Wir behalten uns daher vor, **Aufträge zu teilen,** wenn die Pflanzzeit der bestellten Arten nicht zusammenfällt. Ebenso behalten wir uns **Ersatzgabe** in anderen Sorten oder Stärken vor, falls dies bei Auftragserteilung nicht ausdrücklich verbeten wird. Der Abschluß des Wachstums der Obst- und Ziergehölze beginnt beim Beerenobst etwa Anfang Oktober und endet bei den Rosen im November. Wir bitten deshalb unsere Kundschaft, die Aufträge zwar zeitig aufzugeben, jedoch nicht auf allzufrüher Lieferung zu bestehen. Ein Herausnehmen der Gehölze vor dem gründlichen Ausreifen ihrer Triebe hat ein starkes Zurücktrocknen und Schäden zur Folge. Der Versand (Expreßgut oder Post) erfolgt nach eindeutig zu erteilender Versandvorschrift auf Gefahr des Bestellers. Wird die Wahl der Versandart uns überlassen, so handeln wir nach bestem Ermessen, ohne aber eine Verantwortung zu übernehmen. Für Schäden, die durch Verzögerung auf dem Transport oder auf andere Weise entstehen, übernehmen wir keine Haftung. (Berechnung ab Hof, ausschließlich Verpackung. Diese wird nicht zurückgenommen, sofern keine Sondervereinbarung vorliegt.) Bei Auftragserteilung bitten wir in jedem Falle, die nächstgelegene **Bahnstation** anzugeben. **Nachbestellungen** gelten als neue Aufträge. Nachträgliche Abänderungen der Bestellung können nicht berücksichtigt werden. **Erfüllungsort ist Erfurt.**



Helenium autumnale bringt eine große Blütenfülle und erfreut sich als Garten- wie Vasenschmuck großer Beliebtheit. Wählen Sie bitte unter folgenden Sorten:

Helenium Sonnenbraut ⊙ × BIE

autumnale hybr. Feuersiegel. Diese außergewöhnliche Züchtung hat große goldbraune Blüten, die leuchtendrot durchflossen sind. Eine sehr robuste und spätblühende Sorte. September, 160—180 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

„ **Flammenrad** ● Orangerot, 150 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Goldlackzwerg** ● Eine unserer wertvollsten mittelhohen Sorten. Besonders wirkungsvoll sind die leuchtend rotbraunen, dicht geschlossenen Büsche. August—September, 80 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Goldrausch** ● Sehr imposante, auffallende Sorte von hellgoldgelber Farbe, innen braungesternt. August bis September, 150 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

„ **Moerheim Beauty.** Reichblühende, wertvolle, frühe Sorte mit dunkelrotbraunen Blüten. Juli—September, 70 cm. 1 St. 1,— 10 St.10,— M

„ **Rubinkuppel** ● Rubinfarbig. August bis September, 150 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Sonnenwunder** ● Bildet große, geschlossene Büsche, deren leuchtend hellgelbe Blüten einen anziehenden Blickfang bieten. August bis September, 100—150 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

„ **Waltraut.** Wertvolle halbhohe, orangerot und gelbgeflammte Sorte mit besonders großen Blüten. August bis September, 80 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

hoopesii. Frühblühend, goldgelb, Mai bis Juni, 70 cm 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

Helianthemum

Sonnenröschen ⊙ ♀ ◇
Blüte Mai—August, 15—25 cm.

hybridum Blutströpfchen. Blutrot einfach. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„ **Chamois.** Chamois mit dunkler Mitte, einfach und großblumig. Auffallendes, glänzendes Laub. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

„ **Eisbär.** Weiß einfach. Reichblühend. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„ **Golden Queen.** Goldgelb, einfach. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„ **Orange Queen.** Silbergraues Laub, orangefarbig, einfach, 15 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Helianthus

(Vieljährige Sonnenblume) ⊙ × BIE
Zieren durch ihre enorme Höhe und Laubmasse.

decapetalus Morgensonne. Anemonenblütig, gefüllt, zitronengelb. Juli—September. 1 St. 1,20 10 St. 12,– M

„ **Triumph von Gent.** Gut gefüllte goldgelbe Blüten. August—September, 130 cm. 1 St. 1,20 10 St. 12,– M

Heliopsis Sonnenauge ⊙ ×

Außerordentlich lange blühende Schnitt- und Rabattenstaude mit mittelgroßen Blüten, die während des ganzen Sommers an den dichtbelaubten Büschen erscheinen. **(Farbbild Seite 10).**

scabra Hohlspiegel. Sehr großblumig, halbgefüllte, goldgelbe Blüten. Juli bis September, 120 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

„ **Sonnenschild.** Blüht dunkelgoldgelb, gefüllt, mit grüner Mitte. Geschnittene Stiele halten sich bis zu 3 Wochen frisch. Juli—September, 120 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

„ **Spitzentänzerin.** Feinstrahlig, goldgelb, einige Wochen später als andere Heliopsis blühend. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Helleborus Christrose ○ × BIE

Bekannte winterblühende Staude. Blüten erscheinen oft schon über dem Schnee, liebt schweren, kalkhaltigen Boden und schattige Lage. **(Siehe farbiges Titelbild.)**

niger Max. Echte Christrose. Reinweiße, sehr große Blüten. Kommt bei mildem Wetter im Dezember zum Blühen. 25 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

hybridus. Frühlingsschneerose. 40 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Hemerocallis Taglilie ○ ⊙ ×

(Farbbild Seite 10)
Reichblühende Stauden mit langen, schmalen überhängenden Blättern und lilienähnlichen, duftenden Blüten.

citrina. Blumen schmaltrichterförmig, hellzitronengelb. August. 90 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

flava. Hellgelb. Juli, 60—70 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

hybr. Autumn Red. Samtig Ziegelrot mit großem, goldgelbem Schlund und langanhaltender Blüte. August. 70 cm. 1 St. 5,— 10 St. 50,— M

„ **Margaret Perry.** Leuchtend orangebraun. Juli—August, 80—90 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Sammy Russell.** Ziegelrot mit orangefarbenem Schlund. Sehr reichblühend. August, 70 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

Der ungefähre Staudenbedarf
für die Bepflanzung eines Quadratmeters beläuft sich auf 3 hohe oder 5 mittelhohe Stauden, für den Steingarten auf 6 bis 8 Steingartenstauden. Für größere Flächen erhöht sich die Pflanzenzahl entsprechend der Quadratmeterzahl.

Hepatica Leberblümchen ○ BIE

nobilis (triloba). Leuchtend blau. März bis April, 15 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

Heuchera

Purpurglöckchen, Granatrispe ⊙ × □
sanguinea. Hellrosa. Juni—Juli, 40 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

Hosta Herzlilie ○ ⊙ □

Als Einfassungs-, Ufer- und Gruppenstaude wertvoll. Auch für schattige Lagen. Zieren vor allem durch ihr Blattwerk.

ventricosa (caerulea). Blätter eiförmig, kräftig grün, lilablaue Blütenrispen. Juli bis August, 40 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

fortunei Glaucescens. Blaublattfunkie. Große stahlblaue Blätter mit lila Blüten. Juli—August, 50 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

lancifolia Albomarmorata. Silberrandfunkie. Sehr starkwüchsig und Sonne vertragend. Juli—August, 50 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

lancifolia Univittata. Schneefederfunkie. Mit kleinen, weißbunten Blättern und hellila Blüten. Auch zur Schalenpflanzung geeignet. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Hypericum Johanniskraut ⊙ BIE

polyphyllum. Gelb. Reizendes alpines Gewächs. Juni—August, 10 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

Iberis Schleifenblume ⊙ □ ♀ ◆ BIE

Immergrüne Kleingehölze mit blendend weißen Blüten im Frühjahr. **(Farbbild Seite 12)**

sempervirens. Weißer Zwerg. 10 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

„ **Elfenreigen.** Reinweiß, sehr großblumig. April—Mai, 25 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„ **Zwergschneeflocke.** Zierliche schneeweiße Polster bildend. April bis Mai, 15 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6.— M

Incarvillea Freilandgloxinie ⊙ ×

delavayi. Trompetenartige rosarote Blumen. Im Winter etwas abdecken. Juni bis August, 50 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Kniphofia (Tritoma) Fackellilie ⊙ ×

Eine Staude von besonderem Charakter mit orangeroten Blütenkolben und überhängendem Laub. Gute Schnittblumen. Winterbedeckung mit Laub oder Reisig.

hybrida Express. Gelb mit rot. Juli bis September, 100 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

uvaria Grandiflora. Orangescharlach, 80 cm. 3 St. 2,10 10 St. 7,— M

Kohlrauschia (Tunica) Felsennelke ⊙ ◆ BIE

saxifraga. Zierliche tiefrosa Felsennelke. Juli—September, 20 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

Lavandula angustifolia (officinalis) ⊙ □

Bekannter, graulaubiger Duft-Lavendel. Niedriger Wuchs. Juli—August. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

Leontopodium

Echtes Alpenedelweiß ⊙ ×

alpinum. Liebt sonnigen Standort auf Kalkboden. 15 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

sibiricum hort. Mit größeren Sternblüten, 20 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M


souliei. Japanisches Zwergedelweiß mit weißfilzigen, kleinblumigen Sternen. Sehr reichblühend. 15 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Liatris Prachtscharte ⊙ ×

hybrida Kobold. Lilarote Kerzenblüten. Juli—September, 40 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

spicata. Lilarosa Blütenähren, die von oben nach unten aufblühen. Juli bis August, 60 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M





Wiesen-Iris ⊙ ○ ×

monspur Dorothy Foster. Ein Züchtung der Wild-Iris monspur in samtigblau mit gelbem Bart. Die großen auffallenden Blumen eignen sich sehr gut zum Schnitt. Juni—Juli, 120 cm. 1 St. 3,— M

„ **Skyline.** Ein hellgelbes Gegenstück zu „Dorothy Foster". 1 St. 3,— 10 St. 30,— M

ochroleuca gigantea Alba. Große gelbweiße Blumen mit gelben Mittelstreifen. Die sehr edlen Blumen werden immer wieder bewundert. Juni—Juli, 100 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

Iris germanica (barbata) Bart-Iris ○ ×

Abendhimmel. Dom rosaviolett, Hängeblätter dunkelviolett. Sehr früh, 100 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

Abtei Ⓡ NLC BORNTAL **Neu.** Dom Dunkelkupfer mit rotbraunen Flecken, Hängeblätter rotbraun. Großblumig, spät, 80 cm. 1 St. 5,— M

Corinna Ⓡ NLC BORNTAL Neu. Dom hellbronze, Hängeblätter weißgrundig mit bronze, bräunlichgelb geadert. Mittelfrüh, 80 cm. 1 St. 5,— M

florentina Alba ● Dom und Hängeblätter alabasterweiß, 60 cm, sehr früh. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Fra Diavolo. Ⓡ NLC BORNTAL **Neu.** Dom violettrosa, Hängeblätter violett, weiß geadert, 90 cm. 1 St. 5,— M

Goldfackel ● Dom und Hängeblätter leuchtend dunkelgoldgelb. 110 cm, mittelfrüh. 1 St. 4,— M

Güldener Schwanenring Ⓡ NLC BORNTAL Neu. Dom zitronengelb, sehr fest und gewellt. Hängeblätter weiß mit braun geadert. Früh. 80 cm. 1 St. 5,— M

Indianerkind. Dom goldbronze, Hängeblätter braunrote Lippe, gelb geadert, 110 cm, mittelfrüh. 1 St. 3,— 10 St. 30,— M

Mrs. J. L. Gibson ● Dom dunkelblau, Hängeblätter samtig schwarzblau, 110 cm, mittelfrüh. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

Pascha ● Dom bräunlich rosa, Hängeblätter großer weißer Spiegel, braunrot geadert, 80 cm. 1 St. 4,— M

Peach Glow. Dom leuchtend pfirsichrosa. Hängeblätter weißgrundig, lilarosa. Früh. 100 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

Pink Lace. Dom lachsrosa. Hängeblätter dunkelrosa, weiß geadert. Mittelfrüh. 100 cm. 1 St. 3,— 10 St. 30,— M

Poem. Dom violett mit bräunlichem Anflug. Hängeblätter rötlich violett mit gelbem Bart und brauner Aderung, spätblühend. 1 St. 3,— 10 St. 30,— M

Rogate. Dom goldbronze, Hängeblätter gelb mit bronzefarbenem gesprenkeltem Rand, 70 cm, mittelfrüh. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

Sérénité. Dom stahlblau mit gelb. Hängeblätter dunkelviolett. Mittelfrüh. 120 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

Sibirien ● Dom und Hängeblätter stehen in gutem Kontrast zwischen weiß und creme, 100 cm, mittelfrüh. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

Stardom ● Mittelbraun, kupfrig getönt, 80 cm, mittelfrüh. 1 St. 3,— 10 St. 30,— M

Prachtmischung meist Steffenscher Züchtungen 10 St. 12,— M

Ein Sortiment von 10 Iris germanica in auserlesenen Farben meist eigener Züchtungen. 10 St. 20,— M

sibirica Perrys Blue. Schmales, überhängendes Laub. Marineblaue Blüten auf langen Stielen. Juni, 100 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

sibirica Taubenblau NLC BORNTAL Diese Züchtung fällt durch ihre reine hellblaue Farbe besonders ins Auge. Durch ihren straffen Wuchs, sowie Vielblumigkeit eignet sie sich auch hervorragend zur Schnittblumengewinnung. Juni, 80 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Iris Zwergschwertlilie ⊙ □

pumila Cyanea. Violettblau, frühblühend, 20 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„ **Aurea.** Blüten goldgelb. April—Mai, 20 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

„ **Die Braut.** Reinweiß mit mattcremefarbigen Hängeblättern. Mai, 25 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

An den schönen Heliopsis können Sie während des ganzen Sommers Freude haben. Auf Seite 9 bieten wir die bekanntesten und beliebtesten Sorten an.



Hemerocallis ist eine reichblühende Staude mit langen, schmalen, überhängenden Blättern und lilienähnlichen, duftenden Blüten. Wählen Sie bitte in unserem Sorten-Angebot auf Seite 9.



Ligularia
(Senecio) Kreuzkraut ○ ⊙ **BIE**

dentata (clivorum) Orangekönig. Große orangefarbige Blumen. Juli—August, 80 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„ **Othello.** Blätter dunkelpurpur, Blüten dunkelorange. Juli—August, 80 cm. 1 St. 1,20 10 St. 12,— M

hessei. Große Dolden. Sie baut hohe, gelbe Strahlentürme auf üppigen Blättern. Für schattige Anlagen gut geeignet. Juli bis August, 80 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

Lilium
Lilie ⊙ × **BIE**

Lilien werden in sonniger bis halbschattiger Lage etwa 10 cm tief gepflanzt. Die Zwiebeln bleiben im Winter im Boden.

candidum. Reinweiße Madonnenlilie. Blütezeit Juli, 100 cm.

regale. Königslilie. Weiß mit rosaroter Färbung. Juli—August, 80—120 cm.

tigrinum. Tigerlilie. Leuchtendorangerot mit dunkelpurpurnen Flecken. Juli—August, 120 cm.
Jede Sorte
Größe I 1 St. 1,— 10 St. 10,— M
Größe II 1 St. 0,70 10 St. 7,— M

davidii willmottiae. Scharlachlilie. Die prächtigen scharlachroten Blüten mit braunroten Tupfen sind pyramidenartig an kräftigen Stengeln, die eine Länge bis 150 cm erreichen, angeordnet. Juli bis September.
Größe I 1 St. 3,— 10 St. 30,— M
Größe II 1 St. 2,25 10 St. 22,50 M
Größe III 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Limonium (Statice)
Strandflieder, Meerlavendel
○ × **BIE**

Statice ist ein bekanntes und bewährtes Material für die Kranzbinderei sowie ein äußerst haltbarer Vasenschmuck.
Wir liefern getrocknete Statice aus unserem eigenen Großanbau seit Jahrzehnten in viele Länder, bis nach Nordamerika.

tataricum. Silberweiße Blüten. Kräftiger im Wuchs als Limonium dumosum. Zum Schnitt sehr gut geeignet. Juli—August, 50 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M
Bei größerem Pflanzenbedarf an Limonium bitte Preisangebot anfordern.

Linum
Lein ⊙ **BIE**

narbonnense. Tiefblau. Juni—September, 40 cm.
perenne. Himmelblau. Mai—Juli, 40 cm.
Jede Sorte 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

Lupinus
Staudenlupine ⊙ ×

In sonniger und halbschattiger Lage gedeihend, gehören die Lupinen zu den schönsten Schmuckstauden und sind als Schnittblumen beliebt. Mai—Juni.

polyphyllus. Edelknabe. Karminrote Blütenstände erheben sich wie Fontänen über dem dunkelgrünen Laub. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Kastellan.** Eine Skala herrlicher blauer Farbtöne. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Kronleuchter.** In auffallendem Gelb von ganz besonderem Reiz. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Mein Schloß.** Reine ziegelrote Farbtöne von erstaunlicher Leuchtkraft. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Schloßfrau.** Erscheint mit einem imposanten Rosa von unvergleichbarer Schönheit in unserem neuen Lupinen-Sortiment. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Schloßfräulein.** In reinem Weiß bis Cremeweiß. Unentbehrlich im Farbenklang des großen Lupinenreigens. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Russels Hybriden.** Ein wunderbares Farbenspiel. 100 cm. **(Farbbild S. 12)** 3 St. 2,40 10 St. 8,— M



Limonium tataricum (Statice) behält ihre reinweiße Blütenfarbe, wenn sie in der Vollblüte geschnitten und dann an der Luft (nicht im Sonnenlicht) getrocknet wird.
3 St. 2,40 10 St. 8,— M Größere Pflanzenmengen Preise brieflich.

Lychnis
Lichtnelke ⊙ ×

chalcedonica. Brennende Liebe. Leuchtend zinnoberrote Blüte in dichten Köpfen auf schlanken Stielen. Juli—August, 80 bis 100 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

viscaria splendens plena. Gefüllte Pechnelke, leuchtend karminrot, als Schnitt- und Rabattenstaude sowie für Einfassungen, Stein- und Heidegärten. Mai—Juni. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

Lysimachia
Felberich ⊙

clethroides. Aufrecht wachsend, reinweiße Blütenähren. Juli—August, 80 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

nummularia. Pfennigkraut ○ ◇ ♀ Kriechend, goldgelbe Blüten. Mai—Juli. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

Lythrum
Weiderich ⊙ **BIE**

salicaria Robert. Mit kräftig roten Blumen, kompakt wachsend. Juni—August, 70 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Macleaya
Federmohn ⊙ **BIE**

cordata. Sehr dekorative Staude für Gruppen und Einzelstellung mit blaugrünen gelappten Blättern. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Minuartia
Hainkraut ⊙ ◇

laricifolia. Dunkelgrüne, nadelartige Polster. Reinweiße Blüten. Juni—Juli, 15 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

Monarda
Bienenbalsam ⊙ × **BIE**

didyma Mrs. Perry. In roten quirlständigen Blüten. Juni—August, 90 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Prärieglut.** Leuchtend korallenrosa, Juni bis August, 100 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Oenothera
Nachtkerze ⊙ **BIE** ♀

missouriensis. Liegende Triebe mit weidenähnlichem Laub. Große hellgelbe Blüten von Juli—September, 15—20 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Origanum
Zwergmajoran ⊙ **BIE** □ ◇

vulgare Compactum. Würzige Pflanze mit rundlichem Laubwerk und rosalila Blüten. Juli—September, 20 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

Paeonia
Pfingstrose ⊙ ×

officinalis Rosea Plena. Bekannte Bauern-Pfingstrose, rosa, gefüllt. Mai bis Juni, 80 cm. 1 St. 3,— M

„ **Rubra Plena.** Rot gefülltes Gegenstück zur oben genannten Sorte. Mai bis Juni, 80 cm. 1 St. 3,— M

lactiflora (albiflora) in den Farben Rot, Rosa, Weiß. Juni—Juli. 1 St. 3,— 10 St. 30,— M

„ **nana Chrestensens Edelrot** ® NLC BORNTAL Eine anmutige lachsrote, einfachblühende Sorte aus der Klasse der anemonenblütigen Paeonien. Dieser neue Typ erweckt größtes Interesse und größte Begeisterung bei allen Blumenfreunden. Die geöffneten Blumen sind weit ausgebreitet und bestehen aus einer oder mehreren Schichten breiter Petalen die wie eine Schale wirken. Infolge der starken Nachfrage können Bestellungen auf diese Sorte nur beschränkt ausgeliefert werden. 1 St. 5,— M

Paeonien (Pfingstrosen) gehören zu den bekanntesten und beliebtesten Stauden unserer Gärten, sie wirken dekorativ und bilden wertvolles Schnittmaterial.



„ **nana Dr. h. c. Steffen** ® NLC BORNTAL Eine niedrig bleibende, gefüllte Pfingstrose von weinroter Färbung. Hervorragend für Rabatten und Steingärten. 40 bis 50 cm. Mit der Einführung dieser Züchtung, des weltbekannten Züchters Dr. h. c. Alexander Steffen, bereichern wir das Paeonien-Sortiment um eine wertvolle Sorte. 1 St. 5,— M

„ **Duchesse de Nemours.** Cremeweiß. 1 St. 4,— M 10 St. 40,— M

„ **Festiva Maxima.** Reinweiß mit roten Flekken. 1 St. 4,— M 10 St. 40,— M

„ **Königswinter.** Dunkelrosa. 1 St. 4,— M 10 St. 40,— M

„ **Mischung.** Juni—Juli. 1 St. 2,— M 10 St. 20,— M

Papaver Mohn ⊙ × BIE

orientale Colosseum. Glutrot. Mai—Juni, 70—100 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **Marcus Perry.** Riesenblumig, orangescharlach mit schwarzen Flecken. Sehr standfest. Juni—Juli, 80 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

„ **Rosenpokal** Von schönstem Lachsrosa. Juni, 80 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

> **Fertige Staudensortimente**
> für alle Verwendungszwecke bieten wir auf Seite 6 an.

Penstemon

(Pentastemon) Schlangenkopf ⊙ ×

barbatus Coccineus. Zierliche scharlachrote Blütenrispen, gut für Schnitt und Rabatte. Juli—September, 100 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

glaber Roseus. Mit zartrosa Blütenrispen im Juni bis August, 45 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

Phlox Flammenblume ⊙ ×

Beliebte Staude für Schnitt.

Phlox paniculata

Amarantriese. Amarantrote, spätblühende Sorte, auch verträglich auf Kalkböden. Juli—August, 110 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Blauriese. Lilablau, schön gewölbte Dolde. Juli—August, 130 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Bornimer Nachsommer. Hell- bis lachsrosa, großdoldig, kräftig und gesund im Wuchs. August—September, 90—100 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Brandriese. Warmes karminrot. Juli bis August, 130 cm. 1 St. 1,20 10 St. 12,— M

Fesselballon. Riesendolden, frischrosa mit dunklem Auge. 100 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Feuerspiegel. Feurigorangerot. Juli bis August, 80 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Flammenkuppel. Leuchtend lachsrote Neuheit, die in keinem Garten fehlen sollte. Juli—August, 150 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

Furioso. Großdoldig, dunkelkarmin. Auffallende Neuheit. Juli—August, 100 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

Kirchenfürst. Wesentliche Verbesserung der Sorte „Aida". Warmes karminrot. Juli bis August, 100 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Landhochzeit. Von auffallend lachsrosa Farbe. Juli—August, 80—100 cm. 1 St. 1,20 10 St. 12,— M

Schneeferner. Äußerst reichblühend, weiß, gesund im Wuchs. Juli—August. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Sommerfreude. Warmrosa, mit riesigen Dolden. Juli—August, 60 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

Starfire. Große Blüten in leuchtendroten Dolden. Die Blätter sind dunkelrot. Eine auffallend schöne Neueinführung. Juli bis August, 90 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

1 **Sortiment** (10 Stück) Phlox in neuen Sorten. Juli—August. 10 St. 15,— M

Phlox Polsterphlox ⊙ □ ◇ ♀

Frühlingsblühende Arten von großer Farbwirkung.

subulata Atropurpurea. Purpurrot, 15 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

„ **G. F. Wilson.** Hellblau, 15 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

„ **Leuchtstern.** Lachsrosa, 10 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„ **Lilakönigin.** Hellila mit dunklem Auge, 10 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

„ **Maischnee.** Reinweiß, wertvolle Sorte, 10 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M



Physalis Lampionpflanze ○ ⊙ ×

franchettii (alkekengi). Mit roten laternenähnlichen Fruchtständen, abgeschnitten jahrelang als Vasenschmuck haltbar. September—November, 60 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M



Iberis zählt zu den immergrünen Kleingehölzen und erfreut im Frühjahr durch unzählige blendend weiße Blüten. Beachten Sie bitte unser Sorten-Angebot auf Seite 9.



Die Gartenbau-Ausstellung und -Messe der DDR 1968 wird vom 24. August bis zum 29. September auf dem iga-Gelände in Erfurt durchgeführt. Wir sind wie immer an allen Leistungsschauen beteiligt und bitten um Ihren Besuch.



Lupinus polyphyllus Russels Hybriden bilden ein wunderbares Farbenspiel. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M
Weitere Lupinen-Sorten finden Sie auf Seite 11.



Phlox paniculata ist ein herrlicher Gartenschmuck und eine beliebte Staude für den Schnitt im Hochsommer. 1 Sortiment von 10 Stück in neuen Sorten 15,– M



Primula vulgaris grdfl. (acaulis) Chrestensens Riesen-Selekta (NLC BORNTAL) Eine sehr früh blühende niedrige Gartenprimel, die sich auch als Topfpflanze großer Beliebtheit erfreut. März—April. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Primula Gartenprimeln ⊙ × □ BIE

Primeln lieben Halbschatten und sind — vor Koniferen und anderen Ziergehölzen gepflanzt — sehr wirkungsvoll.

Sortiment 17 Primeln
10 St. in auserlesenen Sorten 7,— M

Primula vulgaris grdfl. (acaulis)
Chrestensens Riesen-Selekta
(NLC BORNTAL)
iga: Goldmedaille

Eine sehr früh blühende stiellose Gartenprimel, die sich auch als Topfpflanze großer Beliebtheit erfreut. März—April.

Blau, Gelb, Rot, Weiß.
Je Farbe 3 St. 2,40 10 St. 8,— M
Prachtmischung.
10 St. 5,— 100 St. 50,— M

Primula auricula. Alpenaurikel oder Gamsprimel, großblumig. April—Mai, 15 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„ **cashmiriana.** Mit dunkellilablauen Blütenbällen. Laub unterseits mehlig bestäubt. April-Mai, 30 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

„ **cashmiriana Alba.** Weißes Gegenstück zur oben genannten Sorte. April bis Mai, 30 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

„ **cortusoides.** Fliederprimel. Tiefrosa. April—Mai, 30 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„ **denticulata.** Kugelprimel, purpurblau. April—Mai, 20—30 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„ **denticulata Alba.** Weiße Kugelprimel. April—Mai, 20—30 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„ **elatior Alba.** Reinweiße Straußprimel mit langstieligen Blüten. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

Primula elatior Aurea. Goldgelbe Form der obigen. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

„ **elatior Colossea.** Riesenblumige Sorte der bekanntesten Gartenprimel. April bis Mai, 25 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

„ **elatior Pacific Riesen.** Eine Zukunftssorte mit riesenblumigen, hohen Blütenstielen in schönster Farbenmischung mit hohem Schnittwert. April—Mai, 20—25 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ **elatior Rote Farben.** In kräftigen roten Farben, auf langen, straffen Blütenstielen. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

„ **florindae.** Sumpfprimel. Hellgelbe, hängende, duftende Blüten. Juni bis August, 50 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„ **rosea grdfl. Gigas** Rosenprimel. Ist eine wesentliche Verbesserung der Art rosea grdfl. Sehr früh blühend, mit großen karminrosa Blüten. April bis Mai. 15 bis 20 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Primula Juliae-Hybriden
(pruhoniciana)

Die früheste aller Primeln im Garten, winterhart und sehr wuchsfreudig.

Frühlingsglut. Ziegelrot. April, 10 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Frühlingssonne ® (NLC BORNTAL) Neue, reingelbe Kissenprimel mit besonderer Leuchtkraft. April, 10 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Ostergruß. Amarantrot. April, 10 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

Purpurkissen. Karminpurpur. April, 15 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

Physostegia Etagen-Erika ⊙ ×

virginiana Bouquet Rose. Leuchtend violettrote Blütenähren mit beweglichen Blüten. August—September. 70 cm. 1 St. 1,20 10 St. 12,— M

„ **Summersnow.** Reinweißes Gegenstück zur oben genannten Sorte. August bis September. 90 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

„ **Vivid.** Diese Sorte zeichnet sich durch ihre leuchtend-weinrote Farbe aus sowie den großen gedrungenen Ähren. September—Oktober. 60 cm. 1 St. 1,20 10 St. 12,— M

Platycodon Becherglocke ⊙ ×

grandiflorum Mariesii. Flache, blaue Glokkenblumen. Juli—August, 40 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

Polemonium Himmelsleiter ⊙ × BIE

coeruleum (richardsonii). Hellblau, Mai bis September, 60—80 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

Polygonum

Scheckenknöterich ⊙ BIE □ ×

affine. Kriechende Art mit schönen Blütenähren, deren Farbe dauernd zwischen weiß und tiefrot wechselt. Juli bis September, 20 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

Prunella Braunelle ⊙ □ BIE

grandiflora. Blau. Juli—September, 25 cm.
„ **Rosea.** Kräftigrosa.
Je Sorte 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

Rudbeckia Sonnenhut ⊙ × BIE

flava. Goldgelb mit schwarzem Knopf. Juni bis August, 50—60 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

fulgida var. sullivantii Goldsturm. Goldgelb mit schwarzer Mitte, äußerst reichblühend. August—September, 100 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

hybr. Goldquelle. Goldgelbe gefüllte Blüten. Juni—September, 80 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

laciniata Goldball. Dichtgefüllte, gelbe Blütenbälle. August—September, 175 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

nitida Herbstsonne. Goldgelbe, große Blütensterne. September—Oktober, 150 bis 200 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

purpurea. Hochgewölbte purpurrote Blüten mit schmalen, hängenden Randblättern. Juli—September, 100 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

Sagina Sternmoos ○ □ ◇ ♀

subulata. Dichte frischgrüne, moosartige Polster mit weißen Blütensternchen. Auch für Fugen in Plattenwegen. 5 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

Salvia Salbei ⊙ × BIE

nemorosa Mainacht. Schwarzblauer Flor von Mitte Mai an. Sie blüht ununterbrochen und wird gern von Bienen beflogen. Mai—August, 50 cm. 1 St. 2,— 10 St. 20,— M

nemorosa Ostfriesland. Sehr gute Gruppenstaude, mit tiefvioletten Blütenähren. Juli—August, 50 cm. 1 St. 1,20 10 St. 12,— M

Santolina Heiligenblume ○ □

chamaecyparissus. Belaubung immer silbergrau, gelbe Blütenköpfe. Juli bis September, 30 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

pinnata. Immergrüne Belaubung, schwefelgelbe Blütenköpfe. Juli bis September, 30 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

Saponaria Seifenkraut ⊙ ♀

ocymoides. Unmengen kleiner karminroter Blüten an feinblättrigen, schnellwüchsigen Trieben. Mai—Juni, 10 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M



Sedum sind genügsam und gedeihen ebenso in voller Sonne wie im Schatten unter Bäumen. Auch für Steingärten, Rabatten und zur Grabbepflanzung bestens geeignet.
Unter den hohen Sedumsorten empfehlen wir die reizvolle Neuheit telephium Herbstfreude, eine dekorative Pflanze, die bis über den ersten Frost hinaus eine Zierde des Gartens ist. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M



Saxifraga stellt sehr geringe Ansprüche an den Standort, bildet dichte Polster, und kann viele Jahre an der gleichen Stelle stehen. Saxifraga sind nicht nur für Steinfugen, sondern auch für Beete bestens geeignet.

Saxifraga Steinbrech ⊙ □ ♀ ◇ BIE

aizoon Rosea. Silbergraue Rosetten, rosa Blüten. April—Mai, 20 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

arendsii (caespitosa) Blütenteppich. Karminrosa. Mai—Juni, 15 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

„ **Purpurmantel.** Prachtvoll rot. Mai bis Juni, 15 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„ **Schneeteppich.** Weiß. Mai—Juni. 20 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

„ **Triumph.** Karmesinrot. Mai bis Juni, 15 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

muscoides. Weiß, moosartig. Mai, 5 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

umbrosa fol. var. Rosetten gelbgrün gefleckt, rosa, Mai—Juni, 30 cm 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

Scabiosa Skabiose ⊙ × BIE

caucasica Clive Greaves. Sehr schöne, große lilablaue Blumen. Vorzüglich zum Schnitt. Juni bis Oktober. 80 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

„ **Miss Willmott.** Große, reinweiße Blumen auf kräftigen Stielen. Juni bis Oktober. 80 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

„ **Moerheim Blue.** Großblumige intensiv tief dunkelblaue Schnittblume. Juni bis Oktober. 70 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Besuchen Sie uns zur iga 1968 vom 24. August bis 29. September.

Sedum (iga 67: Silbermedaille)

Fettblatt, Sonnenmoos ⊙ □ ♀ ◇ BIE

album. Weiß, mit grüner Belaubung. Juni—Juli, 5 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

album Laconicum. Dicke, runde Blättchen, weiße Blüten. Juni—Juli, 15 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

album Murale. Belaubung dunkelbraunrot. Blüten rosa. Juni—Juli, 5 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

anacampseros. Purpurviolett, August bis September, 10 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

anglicum. Graugrün, rosa Blüten. Juni, 3 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

ewersi. Rosa, graugrün belaubt. Juli bis August, 5 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

kamtschaticum. Gelb. Mai—Juni, 10 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

pluricaule Rosenteppich. Blaugraues Laub mit schönen rosenroten Blüten. Juni bis Juli, 15 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

reflexum. Gelb. Juli, 10 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

spectabile Brillant. Große Blumendolden in Karminrosa. August—September, 40 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

spurium Purpurteppich. Rotblühend. 15 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

„ **Schorbuser Blut.** Mit bräunlichrotem Laub und prächtigen dunkelroten Blüten. Juli—August, 15 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

telephium Herbstfreude. Dieses starkwüchsige Sedum mit einer Farbenskala von Rosa bei Blühebeginn bis in tiefes Braunrot übergehend ist eine wertvolle Bereicherung in den Monaten September bis Oktober, 40 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Bestellungen unter 10,– M

für Pflanzen und Baumschulware

bitten wir nach Möglichkeit nicht aufzugeben, weil der Warenwert in diesem Falle in einem für Sie ungünstigen Verhältnis zu den Versandkosten steht. Bei einem Bedarf unter 10,– M empfehlen wir eine gemeinsame Bestellung mit Bekannten.

Sempervivum

Ewigleben, Hauswurz ⊙ ♀ □ ◇

iga: 1 Goldmedaille
2 Silbermedaillen

Anspruchslose Rosettenpflanze, für trockene Fugen und Nischen im Steingarten und zur Bepflanzung von Spalten in Mauern. Auch zur Bepflanzung von Tonschalen für Friedhof, Balkon sehr gut. Blüten hell bis dunkelrosa. 5—10 cm.

arachnoideum Hookeri. Rotmoossteinwurz, dunkelgrüne bis rötliche, sehr kleine Rosetten. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

globiferum. Grüne Kugel-Steinwurz. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

hybridum Alpha. Rotbraune, mittelgroße Rosetten, silbern übersponnen. Blüte rosa. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

hybridum Rubin. Leuchtende, braunrote Rosetten von großer Leuchtkraft. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

hybr. Silberkarneol. Mittelgroße, rosagetönte Rosetten. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

montanum Braunii. Große braunrote Rosetten. Im Winter schön gefärbt. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

tectorum. Große grüne Rosetten. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

triste. Kupfersteinwurz. Rosetten hellbräunlich. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

verlotti. Mittelgroße, silbergrüne Rosetten, mit rotbraunen Spitzen. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Ihre Bestellung erbitten wir in **gut lesbarer Schrift** und mit genauer Adressenangabe einschließlich Postleitzahl

Silene Schaumnelke ⊙ ◇

maritima Weißkehlchen. Weiße gefüllte Ballonglöckchen stehen über dem silbergrauen Polster, die fast pausenlos von Juni—August blühen. 10 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Sisyrinchium

Blauaugengras, Binsenlilie ⊙

anceps (bermudianum). Sehr zierliche und dekorative Staude mit blauen Blütchen. Mai—Juni, 10—15 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

Fertige Staudensortimente für alle Verwendungszwecke bieten wir auf Seite 6 an.

Maßgebend für alle Verkäufe sind die Bedingungen lt. unserem letzten Hauptkatalog
(Siehe auch unsere speziellen Versand- und Behandlungshinweise für Pflanzen auf Seite 8 dieses Herbstkataloges)



Solidago Goldrute × ⊙ BIE

hybrida Golden Mosa. Ein ganz neuer Goldrutentyp mit goldgelbem Laub und großen gefüllten Blüten, die den bekannten Mimosen ähnlich sind. August—September, 60—70 cm.
1 St. 1,50 10 St. 15,— M

„ Golden Shower. Diese Neueinführung stellt auf dem Gebiet der Solidago-Züchtung eine völlige Überraschung dar. Sie ist die eigentliche Mimosen-Goldrute, mit gelben dichtgefüllten Blütenrispen und gelber Laubfärbung. August—September, 50—60 cm.
1 St. 1,50 10 St. 15,— M

„ Goldfichte. Die höchste aller Goldruten, die sich besonders durch ihren aufrechten und straffen Wuchs sowie durch ihre großen Rispen auszeichnet. August—September, 160 cm.
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ Nachzügler. Wertvolle, goldgelbe Sorte. 120—130 cm.
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ Strahlenkrone. Goldgelb, tellerartig, flache Blütenstände als Krönung straffer, sich selbst tragender Pflanzen. September—Oktober, 50—60 cm.
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

hybr. nana Laurin. Zwerggoldraute ⊙ × □ Goldige Blütenrispen, sehr schöne gedrungene Büsche bildend. Mitte September, 25 cm. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

Thalictrum Amstelraute ⊙ ×

adiantifolium. Zierliches Laub. 60 cm.
3 St. 1,80 10 St. 6,— M

aquilegifolium. Akeleiähnliches Laub. Dichte purpurrote Blütenstände. Juni bis Juli, 90 cm. 3 St. 1,80 10 St. 6,— M

Thymus Quendel □ ⊙ ♀ ◇ BIE

citriodorus Aureus. Goldbunt belaubte Art mit herrlichem Zitronenduft. 15 cm.
3 St. 1,80 10 St. 6,— M

serpyllum Carmineus. Karminrot, 5 cm.
3 St. 1,20 10 St. 4,— M

villosus Wollthymian. Blätter blaugrau bis silbrig. Blüten rosa. Mai—Juli. 5 cm.
3 St. 1,80 10 St. 6,— M

Tradescantia Dreimasterblume ○ ⊙

andersoniana (virginiana) Azurea. Leuchtend azurblau. Juni—September, **50 cm.** 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

„ Gisela. Diese Sorte fällt durch ihre großen weißen Blüten besonders ins Auge. 1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ Leonore. Die großblütigste und schönste aller aufgeführten Tradescantien-Sorten. Dunkelenzianblau. Juli bis September, 60 cm.
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

„ Zwanenburg Blue. Große leuchtend dunkelblaue Blüten. Wertvolle Neueinführung. Juni—September, 50 cm.
1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Trollius Goldranunkel ○ ⊙ ×

cultorum Kanarienvogel. Kanariengelb. April—Juni, 30 cm.
3 St. 2,40 10 St. 8,— M

chinensis (ledebouri) Orangegold. Spätblühend, dunkelorange, Juni—Juli, 80 cm.
3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Tunica (s. u. Kohlrauschia).


Verbascum Königskerze ⊙ BIE

olympicum. Mit breiten weißwolligen Blättern. Hohe Blütenstauden mit gelben Blüten. Juli—September, 175 cm.
3 St. 1,20 10 St. 4,— M

Tradescantia andersoniana (virginiana) Azurea. Ein dankbarer Blüher vom Juni bis Ende September. Geeignet für alle Lagen im Garten
3 St. 2,40 10 St. 8,— M



Trollius sind durch ihre kugelige Blütenform und Leuchtkraft eine beliebte Gartenstaude. ▲
3 St. 2,40 M
10 St. 8,— M



Veronica Ehrenpreis ⊙ □ BIE ♀ ◇

gentianoides fol. var. Grün und weiß gestreifte Blätter. Hellblaue Blütenähren. Mai—Juni, 30—40 cm.
3 St. 2,40 10 St. 8,— M

incana. Silberweißes Laub mit dunkelblauen Blütenrispen. Juli—August, 25 cm.
3 St. 1,50 10 St. 5,— M

teucrium (latifolia) Knallblau. Tiefenzianblauer Ehrenpreis mit 1/3 längeren Blütenrispen als die anderen Sorten aus dieser Klasse. Mai—Juni.
1 St. 1,— 10 St. 10,— M

longifolia, Blauriesin. Das äußerst kräftige Blau und die Starkwüchsigkeit geben dieser neuen Riesenveronica ein neues Gepräge. Juli—August, 110 cm.
1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Viola cornuta

Hornveilchen ⊙ □ ×

Admiration. Großblumiges, dunkelblaues Hornveilchen, Mai bis September, 20 cm.
3 St. 1,20 M
10 St. 4,— M

perfecta Alba. Reinweiß. Mai—September, 20 cm.
3 St. 1,20 M
10 St. 4,— M

Blaues Wunder ® NLC BORNTAL

Samtig dunkelviolett, großblumig, blüht den ganzen Sommer. Das größte und reichblühendste aller Hornveilchen. 1 St. 1,— M
10 St. 10,— M

G. Wermig. Die blauen Blumen erfreuen uns den ganzen Sommer. 20 cm. 3 St. 1,20 M
10 St. 4,— M

Karpatenfrühling. Reizender Massenblüher. Blüten dunkellila mit weißer Zeichnung. April bis Oktober, 20 cm. 3 St. 1,20 M
10 St. 4,— M

Viola

wohlriechendes Veilchen ⊙ ○ × □

odorata Charlotte. 10 cm. 3 St. 1,20 M
10 St. 4,— M


Viscaria

(s. u. Lychnis).

Yucca

Palmlilie ⊙

filamentosa. Sehr schöne dracaenenartige Pflanze mit herrlichen weißen Blütenglocken. Juli—August, 120 cm. Je nach Stärke
1 St. 2,— bis 5,— M



Viola cornuta Blaues Wunder. ▶ ® NLC BORNTAL **Schönstes Hornveilchen von nicht zu überbietender Blühwilligkeit vom zeitigen Frühjahr bis zum Herbst.**
1 St. 1,— M
10 St. 10,— M

Winterharte Ziergräser

Arrhenatherum
bulbosum variegatum. Weißbuntes Knollenbandgras, 25—30 cm.
3 St. 1,80 10 St. 6,— M

Avena Blaustrahlhafer
sempervirens. Steife, immergrüne blaugraue Halme, 50 cm.
3 St. 1,50 10 St. 5,— M

Carex
grayii. Morgensternsegge. Eine interessante Segge mit wunderschönen Fruchthalmen, 60 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Dactylis Silbersprudelgras
glomerata variegata. Weißbunt gestreift, 30 cm. 3 St. 1,50 10 St. 5,— M

Festuca Schwingel
punctoria. Stachelschwingel. Herrlich blaugefärbte, kugelige Igelpolster für trokkene, sonnige Lagen.
3 St. 2,40 10 St. 8,— M

scoparia. Dunkelgrünes Bärenfellgras. 15 cm. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

vallesiaca glauca. Zwergblauschwingel-blaugraue Zwergform. 10 cm.
3 St. 1,50 10 St. 5,— M

Glyceria Süßgras
maxima fol. var. Wunderhübsche, weißgelb gestreifte Halme, 70 cm.
3 St. 1,20 10 St. 4,— M

Miscanthus Silberfahnengras
sacchariflorus Robustus. Monatelang schmücken die silbernen Blütenfahnen die Pflanze. 180—200 cm.
3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Pennisetum Lampenputzergras
compressum. Hat schmales Laub und wirkt im August bis September phantastisch durch seine silbergrauen Blütenstände, 75 cm. 1 St. 1,50 10 St. 15,— M

Phalaris Bandgras
arundinacea picta. Ziergras mit weißgestreiften Halmen, 50—80 cm.
3 St. 0,90 10 St. 3,— M

Spartina Goldleisten — Spartina
michauxeana aureomarginata (Miscanthus hybr. variegatus). Ein größeres, leicht überhängendes Gras mit wunderschönem Halm. Völlig winterhart. 150—200 cm.
1 St. 1,20 10 St. 12,— M



Rhabarberpflanzen

In den Jahren nach der Pflanzung reichlich düngen!

The Sutton. Eine besonders empfehlenswerte Sorte, sehr starkwüchsig, grünfleischig, bringt Massenerträge, starke Stiele, sehr zart und saftreich. Dichteres Pflanzen ist ratsam. Blüht spät und nur gering. Die ideale Sorte für den Feld- und Plananbau wie für den Kleingärtner und Siedler.

Holsteiner Blut. Hält auch beim Kochen die blutrote Farbe, fein im Fleisch.

Roter Victoria. Mit zartem Blattstiel, bekannte Sorte.
Jede Sorte 3 St. 2,10 10 St. 6,70 100 St. 65,— M
1000 St. 630,— M



Rhabarber liefert das erste frische Kompott, ist begehrt für Kuchen und beliebt als Süßspeise und Most

Blumenzwiebeln

Traubenhyazinthen (Muscari botryoides) gut geeignet für Einfassungen und Steingärten. 10 St. 0,70 M

Narzissen (Poeticus ornatus) einfachblühend weiß mit rotgerandetem Auge.
Je nach Größe
10 St. 1,65 M
1,90 2,20 M

Voraussichtlich werden noch weitere Arten von Narzissen lieferbar sein.

Holländische Importe von Tulpen in reinen Farben, Hyazinthen, Krokusse usw. sind leider nicht lieferbar.

Winterharte Freilandfarne für schattige Lagen ○

Dryopteris (Aspidium) Schildfarn
filix mas. Große, frischgrüne braunschuppige Wedel. 80 cm.
3 St. 1,50 10 St. 5,— M

Matteucia Trichterfarn
struthiopteris. Becherartiger Wuchs. Große Wedel. 80 cm. 3 St. 2,40 10 St. 8,— M

Freilandfarne Mischung
5 St. 2,50 10 St. 5,— M

Küchen- und Kräuterpflanzen, Würz- und Heilkräuter

Baldrian (Valeriana officinalis).
3 St. 0,90 10 St. 3,— M

Beifuß (Artemisia vulgaris). Würze für Tunken. 3 St. 0,75 10 St. 2,50 M

Bohnenkraut (Satureja montana). Ausdauernd. 3 St. 0,90 10 St. 3,— M



Liebstock (Levisticum officinale). Wurzel stark aromatisch, findet als Würze Verwendung. 3 St. 0,75 10 St. 2,50 M

Pfefferminze (Mentha piperita). Echte schwarze Mitcham. **BIE** 10 St. 1,— M

Pimpinelle (Sanguisorba minor). Für Braten und Salate. 3 St. 0,90 10 St. 3,— M

Salbei (Salvia officinalis). Reinigt Mund und Zähne; dient zur Teebereitung.
3 St. 0,75 10 St. 2,50 M

Schnittlauch (Allium schoenoprasum). Leicht in Töpfen am Küchenfenster zu treiben. 3 St. 0,30 10 St. 1,— M

Waldmeister (Asperula odorata). Zur Maibowle. 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

Weinraute. (Ruta graveolens). Magenstärkend. 3 St. 0,75 10 St. 2,50 M

Wermut (Artemisia absinthium). Bekanntes Arzneimittel. 3 St. 0,60 10 St. 2,— M

Winter-Thymian (Thymus vulgaris).
3 St. 0,90 10 St. 3,— M

Ysop (Hyssopus officinalis). Gute Würze für Salate. 3 St. 0,90 10 St. 3,— M

Zitronenmelisse (Melissa officinalis). Heil- und Gewürzpflanze. Beliebt zur Teebereitung. **BIE** 3 St. 1,20 10 St. 4,— M

Besuchen Sie uns
zur iga 1968
vom 24. August bis 29. September!

Baumschul-Erzeugnisse

Kulturanleitung wird jeder Sendung beigelegt.

Johannisbeeren BIE

Preise für Sträucher

	3—4 Triebe	
1 St. 0,60	10 St. 6,—	100 St. 48,— M
	5—7 Triebe	
1 St. 0,90	10 St. 9,—	100 St. 72,— M
	ab 8 Triebe	
1 St. 1,10	10 St. 11,—	100 St. 88,— M

Rote Johannisbeeren

Fays Fruchtbare, Heros, Rote Holländische. Vierländer.

Weiße Johannisbeeren

Weiße Versailler. Beste Frucht zur Most- und Weinbereitung, vorzüglich zum Frischgenuß, sehr süß.

Schwarze Johannisbeeren

Rosenthals Schwarze, Silvergieters Schwarze.

Schwarze Johannisbeeren sollten in keinem Garten fehlen. Durch den sehr beachtlichen Vitamin-C-Gehalt sind sie besonders für den Rohgenuß von hohem gesundheitlichen Wert. Aber auch zur Bereitung von Wein, Süßmost, Marmelade und Kompott sind sie bestens geeignet.

Stachelbeeren

Preise für Sträucher

3—4 Triebe	1 St. 1,—	10 St. 10,— M
5—7 Triebe	1 St. 1,20	10 St. 12,— M
ab 8 Triebe	1 St. 1,40	10 St. 14,— M

Grüne und weißlichgrüne Stachelbeeren: Delamere, Weiße Triumph, Weiße Volltragende. Gelbe Stachelbeeren: Gelbe Triumphbeere, Hönings Früheste. Rote Stachelbeeren: Rote Preisbeere, Rote Triumphbeere.

Hochstämmige Stachel- und Johannisbeeren

Lieferbar in Sorten unserer Wahl.
Hochstämme und Halbstämme
Je nach Stärke 1 St. 2,— bis 3,— M

Brombeeren BIE

Wilsons Frühe. Riesenfrüchtige Gartenbrombeere. Eine aufrechtwachsende, tiefschwarze und wohlschmeckende Sorte.

Theodor Reimers (Sandbrombeere). Eine rankende, sehr fruchtbare Brombeere, die sich vorzüglich zur Bepflanzung von Zäunen und Böschungen eignet. Sie bildet undurchdringliche Hecken.
Obige Sorten
1 St. 1,05 10 St. 10,50 100 St. 84,— M

Himbeeren BIE

Berlin (Preußen). Eine der besten Himbeeren, die auch zum Massenanbau vorzüglich geeignet ist. Die sehr großen Früchte sind leuchtendrot, süß und aromatisch.

George. Großfrüchtig, dunkelrot. Zweimal tragend.
Obige Sorten
2jährig 10 St. 6,— 100 St. 48,— M



Wegen Platzmangels in diesem Katalog gaben wir für weitere **Obstgehölze** eine gesonderte Liste mit ausführlichen Sortenangaben heraus. Interessenten werden deshalb gebeten, dieses Angebot anzufordern.

Äpfel

in früh- und spätreifenden Sorten lieferbar.

Je nach Stammstärke	
Hochstämme	4,20 bis 5,60 M
Halbstämme	3,50 bis 4,90 M
Viertelstämme	3,50 bis 4,90 M

Sauerkirschen

Schattenmorellen. Groß, schwarzrot, saftreich. Hervorragend für Saftbereitung.

Diemitzer Amarelle. Helle Sauerkirsche, auch für Höhenlagen geeignet.

Hochstämme je nach Stärke		
	1 St.	4,20 bis 4,90 M
	10 St.	42,— bis 49,— M
Halbstämme		3,50 bis 4,20 M
Viertelstämme		3,50 bis 4,20 M
Buschform 1jährig	1 St. 2,80	10 St. 28,— M
Buschform 2jährig	1 St. 3,50	10 St. 35,— M

Haselnüsse

in großfrüchtigen Sorten
1 St. 2,10 10 St. 21,— M

Birnen

Alexander Lucas. Frucht groß, gelb, saftig, süßsäuerlich, Wintersorte. November bis Dezember.

Clapps Liebling. Frucht groß, grünlichgelb mit roter Sonnenseite, saftig, aromatisch. August—September.

Gellert. Großfrüchtig, gelblichbraun berostet. September—Oktober.

Gute Luise. Frucht mittelgroß bis groß, gelb mit forellenartiger Rotfärbung, saftreich, aromatisch. September—Oktober.

Köstliche von Charneu. Frucht mittelgroß, grüngelb mit geröteter Sonnenseite, saftig und aromatisch. Oktober—November.

Paris. Mittelgroß, trägt früh, grünlich mit vielen Punkten.

Pastoren. Großfrüchtige Winterbirne, flaschenförmig, mattgrün, sonnenseits schwach gerötet. November—Dezember.

Obige Sorten je nach Stammstärke	
Hochstämme	4,20 bis 5,60 M
Halbstämme	3,50 bis 4,90 M
Viertelstämme	3,50 bis 4,90 M

Büsche in Sorten

Je nach Alter und Veredlungsart
1 St. 3,50 bis 4,90 M
10 St. 35,— bis 49,— M



Pflaumen und Zwetschen

Nancy Mirabelle. Anfang bis Mitte August.

Hauszwetsche. Ende September bis Mitte Oktober.

Stanley. Frucht groß bis sehr groß mit tiefblauer Färbung. September.

Wangenheims Frühzwetsche. Mitte August bis Anfang September.

Obige Sorten je nach Stammstärke	
	1 St. 4,20 bis 5,60 M
Viertelstämme	1 St. 3,50 bis 4,20 M
Büsche	1 St. 3,50 M

Weinreben frühreifende

Früher Malinger, gelblichgrün. **Früher Leipziger**, grün. **Roter Gutedel**, rot. **Weißer Gutedel**, weißlichgrün.

1jährige Reben	je St. 3,50 M
2jährige Reben	je St. 5,— M

Pfirsiche und Aprikosen (Büsche)

Veredlungen in frühreifenden Sorten

1jährig	1 St. 3,80	10 St. 38,— M
2jährig	1 St. 4,50	10 St. 45,— M



ROSEN

Versandbeginn von Rosen Anfang November.

Kulturanweisung liegt jeder Sendung bei.

Unsere Rosen werden so sorgfältig verpackt, daß ein Eintreffen in frischem Zustand zu erwarten ist. Sollten die Pflanzen trotzdem durch Trockenheit gelitten haben (eingeschrumpfte Rinde), empfehlen wir, sie mehrere Stunden ins Wasser zu legen, bis sie sich wieder vollgesogen haben. Sind Pflanzenballen unterwegs durchgefroren, bringt man sie in einen kühlen, aber frostfreien Raum, bis sie völlig aufgetaut sind, und öffnet erst dann die Ballen.

Buschedelrosen

Sortiment R 0
5 Edelrosen (Teehybriden) unserer Wahl. 7,90 M

Sortiment R 2
10 Edelrosen (Teehybriden) unserer Wahl. 15,80 M

Bergers Rose Goldenes Prag
Eine Edelrose von unveränderlichem Goldgelb. Die wohlgeformte langgestreckte Knospe, an den Außenrändern der Blumenblätter leicht rot berandet, öffnet sich langsam zu einer rein dunkelgoldgelben Blume von ausgezeichneter Form, die bis zum Abfallen der Blumenblätter ihre Schönheit behält. Besonders hervorzuheben ist ihr intensiver Teerosen-Duft. Die Blumen stehen auf langen kräftigen Stielen straff aufrecht. Die Belaubung ist lederartig glänzend dunkelgrün, vollkommen krankheitsfrei. Eine duftende gelbe Rose, die sich zum Schnitt und als Beetrose vorzüglich eignet. 1 St. 2,80 M

Capistrano, leuchtendrosa. 10 St. 17,— 1 St. 1,70 M

Gloria Dei, große Blüten, goldgelb mit schwachem kupferroten Rand. 10 St. 15,— 1 St. 1,50 M

Josephine Bruce, karmesin bis samtig schwarzrot. 10 St. 17,— 1 St. 1,70 M

Karl Herbst, leuchtend karminrot. 10 St. 17,— 1 St. 1,70 M

New Yorker, leuchtend dunkelrot. 10 St. 17,— 1 St. 1,70 M

Professor Knöll (Züchter Berger)
Eine wertvolle Bereicherung des Sortimentes. Die großen roten Knospen öffnen sich langsam zu sehr großen, vorzüglich gefüllten Blumen von vollkommener Formschönheit. Die Größe der Blume erinnert an ihre Abstammung von der Sorte „Gloria Dei". Die Farbe ist ein leuchtendes Karmesinrot, das sich bis zum Verblühen hält und nicht verblaut. Ganz hervorragend ist der intensive Rosenduft dieser Sorte. Die Blumen stehen auf kräftigen Stielen aufrecht, gute Schnittsorte, gesundes Laub, blüht unermüdlich bis zum Herbst. 1 St. 2,80 M

Sutters Gold, goldgelb, stark duftend. 10 St. 17,— 1 St. 1,70 M

Kletterrosen in Farben 1 St. 1,70 M

Parkrosen in Sorten 1 St. von 1,50 bis 2,80 M
Durch ihren kräftigen Wuchs und ihre Blütenfülle sowohl zur Einzel- wie Gruppenpflanzung gut geeignet. Besonders schöne Wirkung als Hintergrund im Garten.

Rosenstämme in versch. Farben, je nach Höhe 1 St. von 3,50 bis 7,— M

Trauerrosen, auf Hochstämme veredelte Rankrosen in Farben. Je nach Höhe 1 St. 5,60 bis 7,— M

Auf Grund einer Vereinbarung mit der GPG „Roter Oktober" in Bad Langensalza (Züchter Berger) haben wir den Alleinvertrieb der Rosenneuzuchten dieses Betriebes übernommen. Auch in diesem Jahr bieten wir zur Bereicherung des Sortimentes wieder die bewährten Berger'schen Züchtungen an, die immer zu den Gartenschönheiten zählen werden.



Neuzucht Polyantharose **Bergers Rose iga Erfurt** 1 St. 2,80 M

Polyantha- oder Büschelrosen

hervorragend geeignet für Beete und Rabatten, blühen den ganzen Sommer hindurch.

Bergers Rose iga Erfurt
Eine der schönsten rosa Polyantha-Hybriden, die sich besonders durch ihren Blütenreichtum auszeichnet. Die halbgefüllten grell lachsrosa Blüten stehen in großen Rispen und sind von einzigartiger Farbe und Leuchtkraft, die bis zum Verblühen unverändert bleibt. 10 St. 28,— 1 St. 2,80 M

Fanal, leuchtendrot, in orange übergehend. 10 St. 17,— 1 St. 1,70 M

Fashion, lachsrot, halbgefüllt. 10 St. 17,— 1 St. 1,70 M

Gabrielle Privat, reinrosa, großblumig. 10 St. 17,— 1 St. 1,70 M

Masquerade, goldgelb bis rot variierend. 10 St. 17,— 1 St. 1,70 M

Oberbürgermeister Boock (Züchter Berger)
Eine leuchtend blutrote Polyantharose mit niedrigem, gleichmäßigem Wuchs, ideal für Beet- und Rabattenbepflanzung, auch durch die bis zum Verblühen anhaltende Leuchtkraft der Farbe. Die gut gefüllten Blumen (etwa 6 cm Durchmesser) stehen in großen Rispen bis zu 20 Blüten. 10 St. 28,— 1 St. 2,80 M

Orange Triumph, orange-scharlachrot, guter Wachser. 10 St. 17,— 1 St. 1,70 M

Besuchen Sie uns auf der iga

Im Reich der Ziergehölze gehören Forsythien zu den ersten und schönsten Frühjahrsblühern unserer Gärten. Aber schon mitten im Winter können sie uns Frühlingsstimmung in die Wohnung zaubern, wenn wir ab Mitte Dezember abgeschnittene Zweige im Zimmer zur Blüte bringen.

1 Stück 1,05 M
10 Stück 10,50 M
100 Stück 84,— M



Ziergehölze bilden den dekorativen Rahmen für Ihren Garten

Ziergehölze und Blütensträucher gehören in jeden Garten. Viele eignen sich auch zur Pflanzung an Gartenzäunen oder Sitzplätzen und bilden bezaubernde Blütenhecken. Andere beleben das Gartenbild durch Einzel- oder Gruppenpflanzung und verdecken unschöne Stellen, Kompost- und sonstige Lagerplätze.

Preiswerte Ziergehölz-Sortimente

Bei größerem Bedarf bitten wir um Anforderung unseres Sonderangebotes.

10	Ziersträucher für große und kleine Gärten	8,— M
10	Schattensträucher, die unter ungünstigen Verhältnissen noch gut gedeihen	7,— M
10	Decksträucher zur Sichtdeckung und zum Verdecken unschöner Plätze	7,— M
10	Ziersträucher für Bodenvasen einschließlich Forsythie, Tamarisken, Goldregen, Berberitzen, Jasmin, Spiersträucher und anderer Blütensträucher	9,— M

Acer Ahorn BIE

ginnala. Feuerahorn. Zierlich gelappte Belaubung, die sich im Herbst leicht verfärbt. 1 St. 1,05 10 St. 10,50 MDN

negundo Eschenahorn. Unempfindlich gegen Rauch und Staub.
1 St. 1,70 10 St. 17,— M

Berberis Berberitze BIE (April—Mai)

thunbergii. Hellgrünes Laub, gelbrote Herbstfärbung, scharlachrote Früchte.
1 St. 0,85 10 St. 8,50 M

vulgaris. Bekannte heimische Berberitze, durch ihre stacheligen Triebe auch für bewehrte Hecken geeignet. Die roten Früchte bilden einen schönen Herbstschmuck.
Büsche 1 St. 0,70 10 St. 7,— M

„ **atropurpurea.** Wie vorige mit dunkelpurpurrotem Laub.
Büsche 1 St. 0,85 10 St. 8,50 M

Caragana Erbsenstrauch BIE

arborescens. Baumartiger Strauch mit gelben Blüten. Mai. 1 St. 0,70 10 St. 7,— M

Carpinus Hainbuche

S. a. unter Heckenpflanzen Seite 21.

betulus. Starke Solitärpflanzen, mehrmals verpflanzt.
175—200 cm 1 St. 2,80 10 St. 28,— M
200—225 cm 1 St. 3,50 10 St. 35,— M

Caryopteris Bartblume BIE

clandonensis. Schöner Herbstblüher! Vorstrauch bis 100 cm, Blüte leuchtend violettblau. August—September. Bienennährgehölz. 1 St. 2,05 10 St. 20,50 M

Chaenomeles Japanische Quitte BIE

April—Mai. Je nach Sorte
1 St. 0,70 bis 2,05 10 St. 7-— bis 20,50 M

Colutea Blasenstrauch BIE

arborescens. Bis 4 m hoch werdender Strauch mit gelben Schmetterlingsblüten und blasenartigen Früchten. Mai—Juli.
1 St. 0,70 10 St. 7,— M

Cornus Hartriegel BIE

alba. Hübscher weißblühender Strauch mit roten Zweigen und bläulichweißen Früchten. Mai—Juli.
1 St. 0,85 10 St. 8,50 100 St. 60,— M

sanguinea. Blüten weißlich in dichten Dolden, Mai—Juni, Frucht schwarz.
1 St. 0,85 10 St. 8,50 M

Cotoneaster Zwergmispel BIE

dielsiana. Blüten rötlich in Doldentrauben im Juni, Frucht scharlachrot bis in den Winter haftend. Juni.
1 St. 1,05 10 St. 10,50 M

divaricata. Bis 2 m hoch. Im Herbst reich mit roten Früchten besetzt.
1 St. 1,05 10 St. 10,50 M

multiflora. Blüten weiß im Mai, Frucht scharlachrot, bis 3 m hoch werdend.
1 St. 1,25 10 St. 12,50 M

Crataegus Rotdorn BIE

oxyacantha paulii. Ein Rotdorn, dessen gefüllte Blüten weithin leuchten. Mai—Juni.
Büsche. 1 St. 3,— 10 St. 30,— M

Deutzia Maiblumenstrauch

scabra candidissima. Reinweiß, gefüllt. Juni—Juli.

„ **plena.** Innen weiß, außen rosa überlaufend. Juni—Juli.
Jede Sorte 1 St. 0,85 10 St. 8,50 M

Forsythia Goldglöckchen

intermedia spectabilis. Blüten dunkelgoldgelb, Wuchs aufstrebend.

intermedia suspensa fortunei. Blüten lichtgelb, aufrecht wachsender Strauch mit überhängenden Zweigen. Abgeschnittene Forsythienzweige lassen sich ab Mitte Dezember im Zimmer leicht zur Blüte bringen.
Je Sorte 1 St. 1,05 10 St. 10,50 M
100 St. 84,— M

Genista Färbeginster BIE

tinctoria. Meterhoher Strauch, tiefgelb blühend. Juni—August.
1 St. 1,70 10 St. 17,— M

Laburnum Goldregen

anagyroides. Mit goldgelben 20—30 cm langen Blütentrauben im Mai und Juni. 2—3 m hoch. 1 St. 1,05 10 St. 10,50 M

Lonicera Heckenkirsche BIE

tatarica. Guter, 2—3 m hoch werdender Schattenstrauch. Blüten weiß bis rot. Mai bis Juni. 1 St. 0,70 10 St. 7,— M

Mahonia Mahonie BIE

aquifolium. Harter Strauch mit immergrünen glänzenden Blättern, gelben Blüten, und blauen Beeren. April—Mai.
Je nach Stärke 1 St. 1,25 bis 1,70 M

Malus Zierapfel BIE

eleyi. Im Austrieb dunkelrot. Blüten lebhaft weinrot. April—Mai. Im Herbst übervoll mit kleinen purpurroten Äpfelchen bedeckt. 1 St. 3,— 10 St. 30,— M

niedzwetzkyana. Mit braunroten Blättern. Blüten und Früchte purpurrot. April bis Mai. 1 St. 3,— 10 St. 30,— M

Philadelphus

Weißblühender Jasmin. BIE

Diese beliebten, stark duftenden Sträucher eignen sich vorzüglich zur Bildung von Blütenhecken.

„ **coronarius.** Mittelhoher Strauch mit rahmweißen, duftenden, einfachen Blüten. Mai—Juni.
1 St. 0,85 10 St. 8,50 M

„ **lemoinei erectus.** Reinweiß, reich blühend. Juni—Juli.

„ **virginalis.** Blüten groß, gefüllt und duftend. Juni—Juli.
Je Sorte 1 St. 1,05 10 St. 10,50 M

und im blühenden BORNTAL



Spiraea vanhouttei. Bis 2 m hoher Strauch mit zierlich überhängenden Zweigen. Blüten schneeig weiß.
1 St. 0,85 10 St. 8,50 M

Spiraea
Spierstrauch

(Juni—August)

- **bumalda Anthony Waterer.** Erreicht nur eine Höhe von 60 cm. Blüten lebhaft karminrot in flacher Doldenrispe. 1 St. 1,05 M
  10 St. 10,50 M
- **bumalda froebelii.** Blüten dunkelpurpur in großen Doldenrispen.
  1 St. 0,85 M
  10 St. 8,50 M
- **menziesii.** Bis 150 cm hoch, Blüten karminrosa in schmal - pyramidal. Rispen.
  1 St. 0,70 M
  10 St. 7,— M

Spiraea vanhouttei. Bis 2 m hoher Strauch mit zierlich überhängenden Zweigen. Blüten schneeig weiß. Mai—Juni.
1 St. 0,85 10 St. 8,50 M

Vergessen Sie nicht,
Ihre Bestellung in gut lesbarer Schrift, mit genauer Adresse und Postleitzahl sowie mit Angabe Ihrer nächsten Bahnstation einzusenden.

Symphoricarpos **Schneebeere BIE**

albus laevigatus. Bis 150 cm hoher Strauch mit großen weißen Beeren. Auch für Hecken gut geeignet. Juni—September.
1 St. 0,70 10 St. 7,— 100 St. 56,— M

- **orbiculatus.** Korallenbeere. Mit kleinen purpurroten Beeren, Laub im Herbst braunrot. Juli—August.
  1 St. 0,85 10 St. 8,50 M

Syringa **Flieder**

In Sorten unserer Wahl, bei Bestellung Farbenangabe erbeten.
1jährige Veredelungen.
1 St. 2,— 10 St. 20,— M
Büsche 3—4 Triebe je Stück 3,— M
Büsche 5—8 Triebe je Stück 3,50 M
Büsche 9—12 Triebe je Stück 4,20 M
Halbstämme je nach Größe
1 St. 4,20 bis 7,— M

Prunus **Steinweichsel BIE**

- **mahaleb.** Mit kleinen, weißen, wohlriechenden Blüten. Mai.
  1 St. 0,70 10 St. 7,— 100 St. 56,— M
- **serotina.** Spätblühende Traubenkirsche, mit großen, weißen Blütentrauben. Mai—Juni.
  1 St. 0,70 10 St. 7,— M
- **triloba multiplex** (plena). Als Mandelbäumchen bekannt und beliebt. Juni.
  Je nach Triebzahl 1 St. 2,— bis 3,— M

Ptelea **Lederblume BIE**

trifoliata. Anspruchsloser Großstrauch. Juni. Bienennährgehölz. Büsche.
1 St. 0,85 10 St. 8,50 M

Pyracantha **Feuerdorn**

coccinea. Immergrüner bedornter Strauch mit prachtvollem Fruchtbehang bis in den Winter hinein. Juni.
Je nach Höhe 1 St. 1,70 bis 3,50 M

Ribes **Zierjohannisbeere BIE**

- **alpinum.** Alpen-Johannisbeere. Bis 2 m hoch, treibt sehr früh aus. Mai.
  Je nach Stärke
  100 St. 31,— bis 77,— M
- **aureum.** Goldtraube. 2—3 m hoch werdender Strauch mit gelben Blüten in überhängenden Trauben. April bis Mai.
  1 St. 0,70 10 St. 7,— 100 St. 56,— M
- **atrosanguineum.** Große rote Blütentrauben. Reich- und frühblühend. April.
  1 St. 1,05 10 St. 10,50 M

Rosa **BIE**

- **eglanteria (rubiginosa).** Zartrosa, einf. blühend. Duftendes Laub, Frucht rot. Juni.
  1 St. 0,70 10 St. 7,— 100 St. 56,— M
- **rugosa.** Apfelrose. Früchte groß, eßbar. Große rosarote Blüten. Juni.
  1 St. 0,70 10 St. 7,— 100 St. 56,— M

Salix **Weide BIE** (März—April)

- **daphnoides pomerancia mas.** Mit dunkelroten, bläulichweiß bereiften Zweigen und großen reinweißen Kätzchen. 1 St. 0,70 10 St. 7,— M
- **muscina.** Sehr schöne dicht zusammenstehende Kätzchen. Silbergrau mit leicht gelblichem Schein.
  1 St. 0,70 10 St. 7,— M
- **smithiana.** Sehr große rotüberhauchte Kätzchen. Neben caprea schönste Kätzchenweide und erstes Bienenfutter. 1 St. 0,70 10 St. 7,— M

Wir erwarten Ihren Besuch zur
iga 1968
vom 24. August bis 29. Sept.

Tamarix, interessantes Gehölz mit zierlicher Belaubung und reizenden Blütenrispen.
1 St. 0,85 10 St. 8,50 M

Tamarix
Tamariske

Durch seine zierliche Belaubung und reizenden Blütenrispen kann Tamarix als Solitärpflanze auf Staudenrabatten und auch Rasenflächen gut verwendet werden.

odessana. Zierliche graugrüne Belaubung. Blüten zartrosa im September.

tetrandra. Blüten rosa im Mai.

Jede Sorte
1 St. 0,85 M
10 St. 8,50 M

Einige Zier- und Trauerbäume

Acer **Ahorn BIE**

- **negundo. Eschenahorn.** Raschwüchsig. Blätter gefiedert, drei- bis fünfzählig. Hochstämme. Je nach Stärke
  1 St. 4,50 bis 7,50 M
- **platanoides Spitzahorn.**
  Hochstämme. Je nach Stärke
  1 St. 6,— bis 10,— M

Betula **pendula, Sandbirke**

Weiße, rissige Borke, anspruchslos, für Windschutz geeignet.
Heister mit Ballen je nach Größe
1 St. 5,60 bis 8,40 M

Crataegus **Rotdorn**

oxyacantha paulii. Ein Rotdorn, dessen gefüllte Blüten weithin leuchten. Mai-Juni.
Hochstämme 8—10 cm
1 St. 5,— 10 St. 50,— M
Hochstämme 10—12 cm
1 St. 6,50 10 St. 65,— M
Halbstämme / Viertelstämme } 1 St. 3,50 M

Forsythia **Goldglöckchen**

Reizender Frühlingsblüher
Viertelstamm 1 St. 3,50 M

Populus **nigra pyramidalis BIE**

Italienische Pyramidenpappel, schnellwachsend, als Hecke geeignet, guter Windschutz.
200—250 cm
1 St. 3,50 10 St. 35,— 100 St. 280,— M
250—300 cm
1 St. 4,20 10 St. 42,— 100 St. 336,— M

Prunus **Japanische Zierkirsche**

serrulata „Hisakura". Eine der schönsten Zierkirschen. Halbgefüllt, lebhaft rosa mit bräunlichroter Belaubung.
Halbstämme 125—150 cm 1 St. 3,50 M
Halbstämme 180—200 cm 1 St. 4,20 M

Prunus **triloba multiplex (plena)**

Mandelbäumchen. Viertelstämme (V)
1 St. 3,50 bis 5,— 10 St. 35,— bis 50,— M

Salix **BIE**

alba tristis. Trauerdotterweide. Die schönste Trauerweide, deren bindfadendünne Zweige bereits bei jungen Bäumen bis zur Erde herabhängen.
8—10 cm 1 St. 5,— M
10—12 cm 1 St. 6,50 M

Sorbus **ancuparia edulis**

Eßbare Eberesche, hoher Vitamingehalt der Früchte.
Hochstämme je nach Stärke
1 St. 5,— bis 8,— M

Lebende Zäune

werden heute gern angepflanzt. Außer den umstehend angebotenen Heckenpflanzen eignen sich für diesen Zweck und zur Erreichung wunderschöner Blütenhecken vorzüglich: Chaenomeles lagenaria, Cornus-stolonifera, Deutzien, Forsythien, Philadelphus, Prunus mahaleb, Ribes aureum, Spiraeen, Symphoricarpos.

Preise siehe unter Ziergehölze Seite 19 und 20

Heckenpflanzen

Bei einreihiger Pflanzung werden auf das laufende Meter vier bis fünf Stück benötigt.

Acer **campestre, Feldahorn BIE**

Läßt sich als Hecke gut schneiden, guter Vogel- und Windschutz.

80—100 cm 10 St. 13,40 100 St. 112,— M

Carpinus **betulus, Hainbuche**

Vorzügliche Heckenpflanze, die jeden Schnitt verträgt.

80—100 cm	10 St. 11,20	100 St. 112,— M
100—125 cm	10 St. 15,40	100 St. 154,— M
125—150 cm	10 St. 18,20	100 St. 182,— M
150—175 cm	10 St. 22,40	100 St. 224,— M

Starke Solitärpflanzen siehe unter Ziergehölzen.

Crataegus **monogyna, Weißdorn**

Verpflanzte Ware.

1 St. 0,70 100 St. 56,— M

Ligustrum **Heckenliguster BIE**

vulgare. Zur Bildung niedriger und mittelhoher Hecken gleichgut zu verwenden.

Verpflanzte Büsche

5— 8triebig.	80—100 cm	10 St. 4,90	100 St. 49,— M
9—12triebig.	80—100 cm	10 St. 5,60	100 St. 56,— M
9—12triebig.	100—125 cm	10 St. 6,30	100 St. 63,— M

vulgare atrovirens. Wertvoller Heckenliguster. Das im Sommer tiefdunkelgrüne Laub verfärbt sich im Herbst purpurbraun und haftet bis zum Frühjahr an den Trieben.

Verpflanzte Büsche

5— 8triebig.	80—100 cm	10 St. 5,60	100 St. 56,— M
9—12triebig.	80—100 cm	10 St. 7,—	100 St. 70,— M
9—12triebig.	100—125 cm	10 St. 7,70	100 St. 77,— M

lodense. Wintergrüner Zwergliguster, für niedrige Hecken geeignet, winterhart.

20—30 cm	10 St. 4,20	100 St. 42,— M
30—40 cm	10 St. 5,60	100 St. 56,— M

Morus **Maulbeere**

alba. Blätter dienen als Futter in der Seidenraupenzucht.

Büsche 1 St. 0,70 100 St. 56,— M

Rosa canina **Windrose. BIE**

Gute, schutzgewährende Heckenpflanze.

10 St. 7,— 100 St. 56,— M

Rosa eglanteria **BIE**

(rubiginosa, Schottische Zaunrose)

Undurchdringliche Hecken bildend. Laub duftend. 10 St. 7,— 100 St. 56,— M



Großblumige Clematis bringen herrliche Blüten als Schlinger an Hauswänden und freistehenden Spalieren. **1 St. 4,50 M**

Schling- und Kletterpflanzen

Akebia **Akebie**

quinata. 4 bis 5 m hoch werdend, halb immergrün. Blüte braunviolett, Mai, dekorative gurkenartige Früchte.

1 St. 2,80 M

Aristolochia **Pfeifenwinde BIE**

durior (sipho). Starkwüchsiger Schlinger, gut deckend durch die sehr großen, herzförmigen Blätter.

Je nach Höhe 1 St. 4,20 bis 4,90 M

Celastrus **Baumwürger**

orbiculata. Stark schlingend. Ziert nach dem Laubfall durch die gelb- und scharlachroten Früchte, Juni.

1 St. 2,10 10 St. 21,— M

Clematis **Waldrebe BIE**

vitalba. Starkwachsender Schlinger, völlig winterhart. Die leicht nach Mandel duftenden Blumen erscheinen von Juli bis Ende August. Blüten kleinblumig, weiß.

1 St. 1,40 10 St. 14,— M

tangutica, zwar kleinblumig, doch mit seinen lebhaft gelb gefärbten Blüten ein reizendes Gegenstück zu den dunkelblühenden, großblumigen Clematisarten. Dicht belaubt bis zum Boden. Juni bis Oktober. 1 St. 2,10 M

Großblumige Clematis. Jackmanii, blau; **Lady Betty Balfour,** dunkelblau mit weißer Mitte. **Nelly Moser,** rosaweiß; **Ville de Lyon,** dunkelkarminrot und andere Sorten Juni—August.

Zweijährige Pflanzen mit Topfballen

Je Sorte 4,50 M

Efeu

kleinblättrig, winterhart, aus Töpfen. **BIE**

Je nach Höhe 1 St. 1,25 bis 2,10 M

Lonicera **Geißblatt BIE**

caprifolium. Jelängerjelieber. Blüten gelblichweiß, duftend. Mai—Juni.

1 St. 2,50 10 St. 25,— M

periclymenum. Blüten gelblich. Juni bis August. 1 St. 2,50 10 St. 25,— M

tellmaniana. Stark wachsend mit orangegelben Blüten. Mai.

1 St. 3,50 10 St. 35,— M

Parthenocissus **Wilder Wein BIE**

„ **quinquefolia.** Zur Berankung von Lauben, Zäunen und Balkonkästen.

1 St. 0,80 10 St. 8,— 100 St. 64,— M

„ **tricuspidata veitchii.** Schönster Selbstklimmer. Heftet sich von selbst efeuartig an glatte Wände. Auffallend ist die schöne Herbstfärbung in orange-gelb bis dunkelrot.

In Töpfen 1 St. 1,40 M

10 St. 14,— 100 St. 112,— M

Polygonum **BIE**

aubertii. Knöterich. Eine unserer schönsten Schlingpflanzen. Schnellwachsend, mit reizenden Blüten, weiß in hellrosa übergehend, vom Juli—Oktober blühend.

1 St. 1,70 10 St. 17,— M

Kleingehölze für Stein-, Heide- und andere Gärten

Calluna **Besenheide**

in Sorten zur Bepflanzung sonniger Hänge.

Je nach Stärke 1 St. 0,75 bis 1,— M

Cotoneaster **Zwergmispel BIE**

„ **adpressa.** 1 St. 2,10 bis 2,80 M

„ **horizontalis.** Niedriges, waagerecht ausgebreitetes Kleingehölz mit korallenroten Früchten.

1 St. 2,10 bis 3,50 M

„ **microphylla.** Niederliegender immergrüner Felsenstrauch. Frucht rot.

1 St. 2,10 bis 2,80 M

„ **praecox.** Flach wachsend. Fruchtbesatz leuchtendrot. 1 St. 2,10 bis 3,50 M

Cytisus **Ginster BIE**

praecox. Elfenbeinginster. Bis 1,50 m hoher Strauch. Im Mai wie mit schwefelgelben Blüten überschüttet.

scoparia andreana. Edelginster, goldgelb mit purpur.

Je Sorte 1 St. 2,80 10 St. 28,— M

Daphne **mezereum. Seidelbast.**

Aufrechtwachsender, bis 1 m hoher Strauch. Blaß karmin, stark duftend, rote Früchte. Februar—März.

mit Ballen 30—40 cm hoch 1 St. 3,50 M

mit Ballen 40—50 cm hoch 1 St. 5,— M

Erica **Echte Heide BIE**

Niedrige, immergrüne Heidekrautarten, gehören zu den schönsten Zwergsträuchern.

carnea. Blüten lichtrot, von März bis Mai.

„ **Winter Beauty.** Karminrot. Eine der schönsten Erica-Formen, die am frühesten blüht

Je Sorte 1 St. 1,— M

Euonymus **Zwergspindel**

fortunei radicans. Blätter derb, lederig glänzendgrün.

fortunei gracilis. Blätter weiß marmoriert.

Je Sorte 1 St. 1,20 10 St. 12,— M

Starke Pflanzen 1 St. 2,10 10 St. 21,— M

Lonicera **Heckenkirsche**

pileata yunnanensis. Mit schönem, saftig dunkelgrünem Laub. Verträgt den Schnitt ausgezeichnet, daher auch für niedrige, bis 80 cm hohe Hecken verwendbar.

1 St. 1,70 bis 2,10 M

Pachysandra **Dickmännchen**

terminalis. Bis 25 cm hoher Strauch mit glänzenden Blättern und weißen Blüten im April. Für schattige Lage und zur Bodenbedeckung geeignet.

1 St. 0,85 10 St. 8,50 M

Rosa chin. minima

Zwergbengalrosen

Eignen sich vorzüglich für Steingärten. Ihre roten, zierlichen Blüten erscheinen während des ganzen Sommers in ununterbrochener Folge. 1 St. 3,50 M

Teucrium **Gamander**

chamaedrys. Immergrünes Kleingehölz mit purpurnen Blüten von Juli bis Oktober. Sowohl für Felsanlagen als auch für Einfassungen geeignet. Läßt sich wie Buxus schneiden. 1 St. 0,56 10 St. 5,60 M

Vinca **Immergrün** ⊙ + □ ∾

minor. Vorzüglich zur Bodenbedeckung geeignet und für schattige Lagen. Blüht blau, April—Mai, 15 cm. Mehrere Pflanzen im Topf.

1 St. mit Topfballen 0,60 M

10 St. mit Topfballen 6,— M

Nadelhölzer (Koniferen) und wintergrüne Gehölze

Buxus Buchsbaum

sempervirens. Sehr anspruchslos, wächst auch im Schatten, Einzelpflanze, aber auch für Einfassungen geeignet.
20—30 cm 3,— 30—40 cm 5,— M

Chamaecyparis Scheinzypresse

lawsoniana allumii. Blaugrüne Pyramiden.
40—60 cm 6,— 60—80 cm 7,50 M
80—100 cm 9,50 M

Juniperus (Wacholder)

chin. hetzii. Mit intensiv blaugrüner Benadelung.
40—60 cm 6,50 60—80 cm 8,50 M

chin. pfitzeriana. Breitwachsend mit überhängenden Zweigen.
60—80 cm 7,50 80—100—cm 10,50 M

communis stricta. Säulenwacholder. Dichte, schmale, blaugrüne Säulen.
40—60 cm 4,50 60—80 cm 6,— M
80—100 cm 7,50 M

sabina tamariscifolia. Breitwachsende, niedrige Form, Benadelung bläulichgrün.
20—30 cm 5,— 30—40 cm 6,50 M
40—50 cm 8,50 M

squamata meyeri. Blauzederwacholder. Langsamwachsend, weißblaue Benadelung.
20—30 cm 5,— 30—40 cm 6,50 M
40—50 cm 8,50 50—60 cm 10,50 M

horizontalis prostata. Kriechwacholder. Niedrigbleibend, breitwachsend, kräftig blau benadelt. Für sonnige und trockene Lagen.
20—25 cm 6,50 25—30 cm 8,50 M
30—40 cm 10,50 M

horizontalis plumosa. Flachwachsend mit fast waagerecht ausgebreiteten Ästen. Bodenbedeckende Zwergform.
30—40 cm 6,50 40—50 cm 8,50 M
50—60 cm 10,50 M

Picea Zuckerhutfichte

glauca conica. Zwergig wachsend, Kegelform, gut für Steingärten.
25—30 cm 6,50 30—40 cm 8,50 M
40—50 cm 10,50 M

nidiformis. Nestfichte. Und andere flachwachsende Zwergsorten.
20—25 cm 5,— 25—30 cm 6,50 M

omorica. Serbische oder Omorikafichte. Schnellwachsend, eleganter, schmaler Wuchs, anspruchslos. Vorzüglich als Windschutz.
40—60 cm 3,50 60—80 cm 4,50 M
80—100 cm 6,— M

pungens. Stechfichte. Rauchhart, mit waagerecht abstehenden Ästen, graugrüne Benadelung.
40—60 cm 3,50 60—80 cm 4,50 M
80—100 cm 6,— M

pungens glauca. Blaufichte. Aus Samen gezogen, gut garniert wachsend.
40—60 cm 6,— 60—80 cm 7,50 M
80—100 cm 9,50 M

Pinus Zwergbergkiefer

mughus. Breitwachsend, besonders auch für Steingärten bzw. alpine Anlagen geeignet, dunkelgrüne Nadeln.
20—30 cm 4,50 30—40 cm 6,— M
40—50 cm 8,50 M

Taxus Eibe

baccata. Dunkelgrüne Benadelung, auch für Unterpflanzung geeignet.
30—40 cm 5,— 40—50 cm 6,50 M

baccata erecta. Bildet breite aufrechtwachsende Pyramiden mit dunkelgrüner Benadelung, auch für Hecken geeignet.
30—40 cm 4,50 40—50 cm 6,— M

Thuja Abendländischer Lebensbaum

occidentalis. Beliebte Heckenpflanze, unempfindlich und sehr wüchsig.

40— 60 cm	2,50 M
60— 80 cm	3,50 M
80—100 cm	4,50 M
100—125 cm	6,— M

ellwangeriana. Breit pyramidal wachsend, Benadelung schuppenförmig.

40—60 cm	3,50 M
60—80 cm	4,50 M

Je nach Pflanzengröße erfolgt je Konifere die Berechnung des Ballentuches zusätzlich zum Pflanzenpreis und zwar pro Stück
0,30 bis 0,60 M

Sortiment K N
5 Nadelhölzer für den Steingarten für eine Fläche von etwa 10 bis 15 qm in Sorten unserer Wahl
35,— bis 42,— M

Einige immergrüne Gehölze

Sortiment ZL

5 Zwerglaubgehölze für den Steingarten für eine Fläche von mindestens 7 qm, dabei wintergrüne u. a. Cotoneaster in Sorten
Berberis thunbergii atropurpurea nana
Euonymus radicans variegata
Jasminum nudiflorum und andere je nach Vorrat 15,— M

Prunus Lorbeerkirsche

laurocerasus latifolia. Vollständig winterhart, große, dunkelgrüne, lanzettförmige Blätter, sehr wertvoll für Einzelpflanzung auch als Hintergrund für Staudenanlagen.
30—40 cm 1 St. 3,50 40—60 cm 1 St. 4,20
60—80 cm 1 St. 5,60 M

Rhododendron mollis (Azalea mollis). Freilandazalie, langsam wachsend, reizend für Steingärten, liebt Halbschatten. Rot, Lachs, Gelb je nach Größe ab 5,60 M

Einige Blumen- und Gemüsesamen zur Sommer- und Herbstaussaat

Winterblühende oder Eis-Stiefmütterchen

(Viola wittrockiana hiemalis)

Diese aufrecht wachsende Stiefmütterchen-Klasse blüht unmittelbar nach der Schneeschmelze, oft auch schon vom Herbst an.

6512● **Eiskönig,** weiß mit dunklem Auge.
6514● **Nordpol,** reinweiß.
6516● **Gold,** reingoldge
6518● **Wintersonne,** gelb mit Auge.
6520● **Firmament,** himmelblau.
6522● **Blaues Licht,** kornblumenblau.
6524● **Märzzauber,** dunkelsamtblau.
6526● **Rotes Licht,** scharlachrot.
6528 **Wotan,** schwarz.
Je Sorte 100 g 41,25 10 g 5,50 M
Port. 0,35 M

6530 **Farbenfrohe Prachtmischung winterblühender Stiefmütterchen.**
100 g 37,50 10 g 5,— Port. 0,35 M

6540 **1 Sortiment** obiger Farben in 6 Sorten. 2,10 M

6616 **Schweizer Riesen-Stiefmütterchen in Prachtmischung,** eine Zusammenstellung ausgesucht aparter Farbtöne mit besonders edlen Blumen.
100 g 67,50 10 g 9,— Port. 0,45 M

6620 **1 Sortiment Stiefmütterchen Schweizer Riesen** in 6 Prachtsorten.
2,70 M

Spinat

1958 **Matador,** riesengroße, dickfleischige, dunkelgrüne Blätter, schnellwüchsig, äußerst ertragreich.
50 kg 290,— 10 kg 58,— M
5 kg 29,— 1 kg 5,80 100 g 0,87 M
50 g 0,44 Port. 0,20 M

Rosenkohl

1461 **Börderose** ® **(Hochzucht).** Mittelhoch wachsende Sorte mit großen festen Rosen, ovalrund bis rund.
1 kg 28,— 100 g 4,20 M
50 g 2,10 10 g 0,42 5 g 0,21 M

Grünkohl

1463 **Niedriger Grüner Feinstgekrauster,** wird etwa 20 cm hoch, ist gleichmäßig voll besetzt mit breiten, feinstgekrausten Blättern.
1 kg 20,— 100 g 3,— 50 g 1,50 M
10 g 0,30 5 g 0,15 M

1469 **Halbhoher Grüner Mooskrauser,** bringt hohe Erträge. 1 kg 20,— M
100 g 3,— 50 g 1,50 M
10 g 0,30 5 g 0,15 M

Pirnaer frühblühende Stiefmütterchen

Originalsaat

Besonders frühblühende empfehlenswerte Stiefmütterchensorten.

6635/1● **Sachsenland** weiß mit Auge.
6635/2● **Elbtalfreude** mittelblau.
6635/3● **Dresden** gelb mit Auge.
6635/4● **Elbaue** hellblau.
6635/5● **Bergzauber** dunkelblau.
6635/6● **Pirna** weinrot.
Jede Sorte 100 g 52,50 M
10 g 7,— Port. 0,40 M

Goldlack (Cheirantus cheiri)

3986 **Prachtmischung** vieler einfachblühender Sorten.
100 g 9,75 10 g 1,30 Port. 0,20 M

3988 **1 Sortiment Goldlack** in 6 Farben.
1,50 M

Campanula medium

6352● **alba,** weiß. 6354● **rosea,** rosa.
6356● **coerulea,** blau.
Jede Farbe
100 g 8,25 10 g 1,10 Port. 0,20 M

6362 **einfach gemischt**
10 g 1,— Port. 0,20 M

Feldsalat

1728 **Deutscher.** Frühe Sorte, schnell wachsend. 1 kg 18,— 100 g 2,70 M
50 g 1,35 10 g 0,27 Port. 0,10 M

1732 **Dunkelgrüner Vollherziger** (mit glänzendem Blatt).
1 kg 18,— 100 g 2,70 50 g 1,35 M
10 g 0,27 Port. 0,10 M

Wintersalat zur Herbstaussaat

1709 **Winter Butterkopf,** hellgrün, innen goldgelb, sehr fester und zarter Salat, absolut winterfest.
1 kg 18,— 100 g 2,70 50 g 1,35 M
10 g 0,27 Port. 0,10 M

Herbstrüben

Ein vorzügliches Viehfutter, im Sommer ausgesät, werden die Rüben noch im gleichen Jahr oft bis 5 kg schwer. Für 1 Morgen = 25 a rechnet man 1 bis 1½ kg Aussaat.

1025 **Petka** (Hochzucht).
½—1 kg 3,65 pro kg 100 g 0,40 M
Port. 0,10 M

Telegrammadresse: Chrestensen Erfurt ● TELEX: nlc et 61 378 ● Fernsprecher: 2 28 43 / 46
Postscheckkonto: Erfurt 23 95 ● Bank: Landwirtschaftsbank, Filiale Erfurt, Konto-Nr. 29 302/51

Das richtige Weihnachtsgeschenk für jeden Gartenfreund

sind unsere neuen geschmackvollen Samenkassetten in Buchform, die man äußerlich von einem Buch nicht unterscheiden kann. Die Kassetten sind stabil und sauber gearbeitet. In Leinen gebunden und tragen in Goldprägung auf dem Titel die Aufschrift „Für Freunde schöner Gärten", auf dem Rücken „Gruß aus Erfurt". Format 12 × 16 × 3 cm.

Die Füllung wird in 3 Zusammenstellungen geliefert:

Kassette I 18 Beutel mit Samen von Sommerblumen 7,45 M

Kassette II 18 Beutel mit Samen von Sommerblumen (andere Arten und Sorten) 6,65 M

Kassette III 23 Beutel mit Samen von Gemüse 5,15 M

Die Samenbeutel tragen farbenfrohe Bilder: die 3 Samen-Sortimente enthalten die bekanntesten und bewährtesten Arten und Sorten. Wir liefern die Kassetten I bis III einzeln und geschlossen. **Bei Abnahme aller 3 Kassetten zum Preis von 19.25 Mark mit Ständer erfolgt der Versand portofrei.** Die Farben der Leineneinbände sind gemischt, so daß besonders die komplette Dreiergruppe äußerst ansprechend und dekorativ wirkt. Jeder Kassettenlieferung wird außerdem eine kleine Broschüre über die Aussaat und Kultur von Blumen- bzw. Gemüsesamen kostenlos beigelegt.

Die in der vergangenen Hauptsaison entstandene Lieferverzögerung entstand, weil die Herstellerfirma der Kassetten mit der Produktion nicht in dem Umfang nachkam, wie wir sie benötigten. Es kommen jedoch alle vorliegenden Bestellungen zur Auslieferung. Auch neu eingehende Aufträge werden jetzt laufend bzw. spätestens bis Ende November d. J. ausgeführt.

Wenn Sie nicht wissen, was Sie Ihren Verwandten oder Freunden in nah oder fern schenken oder schicken sollen, dann sind diese schmucken Buchkassetten mit Original-Chrestensen-Samen aus der Blumenstadt Erfurt gerade das Richtige. Schenken Sie Freude an Freunde schöner Gärten!

Schädlingsbekämpfungs- und andere Hilfsmittel

Ameisen bekämpfe mit:

Rodax-Ameisenfreßlack Ködermittel in Haus und Garten auszulegen.
1 Packung 0,80 M

Rodax-Spezialameisenpulver Auf Laufgänge und Nester zu streuen.
35 g 0,70 125 g 1,50 250 g 2,20 M

Bercema-Ruscalin 1 bis 1,5%ig in Wasser gelöst in die Nester gießen.
250 g 0,75 500 g 1,35 M

Wühlmäuse und Ratten bekämpfe mit:

Panol-Gaspatronen 10 St. 3,— M

Rodax-Mäuse- und -Rattengift-Pulver, radikale Vernichtung von **Hausmäusen** und Ratten. 1 Packung (3 Port.) 0,60 M
1 Packung (6 Port.) 1,10 M

Rodax-Wühlmausgift, in Wurzelform, phosphorzinkhaltig. 50 g 0,85 M
125 g 1,90 250 g 3,25 M

Raupen und beißende Insekten bekämpfe mit Stäubemitteln:

bercema-Aktivstaub DDT-Lindan-Stäubemittel mit Sofort- und Dauer wirkung, besonders zum Einsatz gegen Kartoffelkäfer zu empfehlen.
Stäubedose 500 g 1,70 1 kg 2,— M

bercema-NMC-Staub Carbaryl-Mittel mit guter Dauerwirkung und geringer Karenzzeit, daher noch bis 7 Tage vor der Ernte anwendbar.
Stäubedose 500 g 2,80 1 kg 4,55 M

Melipax Bienenungefährliches Stäubemittel als Fraß- und Kontaktgift in blühenden Kulturen anwenden.
Stäubedose 500 g 1,75 20 kg 53,— M

Wofatox-Staub Schnellwirkendes Stäubemittel (Parathion-methyl) mit Tiefenwirkung universell anwendbar auch gegen saugende Insekten.
Nachfüllbeutel 500 g 1,70 5 kg 9,— M

Delicia Insektizid-Rauch Extra
Eine Packung = 5 Rauchkörper 15,— M

Gegen beißende Insekten anzuwenden:

Fekama-Extra DDT-Lindan-Mittel. Auch gegen Hygieneschädlinge. 0,3 bis 0,6%ig spritzen. 250 g 3,50 M

HL Spritz- und Gießmittel Lindan-haltig als Spritzmittel auch gegen Blattläuse 0,4%ig wirksam. 500 ccm 9,75 M

Wotexit-Spritzmittel Trichlorphon-Präparat mit Fraß- und Kontaktgiftwirkung und geringer Giftigkeit, bis zu 10 Tagen vor der Ernte 0,2%ig.
250 ccm 2,55 1000 ccm 8,50 M

bercema-Obstbaumspritzmittel A-F-I Gut bewährtes Spritzpulver mit den Wirkstoffen DDT-Lindan-Chlorfenson — Ziram zur Bekämpfung von beißenden Insekten, Schorf und der Roten Spinne. Einfach in der Anwendung, 0,5%ig spritzen.
250 g 4,85 1 kg 15,20 M

Gegen Rote Spinne werden angewendet:

Bi 58 Ein systemisch wirkendes Akarizid 0,05 bis 0,1%ig zu spritzen.
100 ccm 5,35 1000 ccm 46,— M

bercema-Chlorfenson 50 Vorwiegend gegen die Sommereier und Larven wirkendes Spritzpulver; 0,2%ig anwenden.
200 g 4,— 1 kg 15,95 M

Gegen beißende und saugende Insekten sind wirksam:

Wofatox-Spritzmittel Enthält Parathion methyl als Wirkstoff 0,2 bis 0,35%ig spritzen. 100 ccm 1,25 250 ccm 2,55 M

Bi 58 Systemisch wirkendes Spritzmittel auch gegen beißende Insekten 0,05 bis 0,1%ig anzuwenden. 100 ccm 5,35 M

Gegen Weichhautmilben an **Erdbeeren** und Zierpflanzen wirkt:

bercema-Endrin 20
Bewährtes Spritzmittel im Zierpflanzenbau mit guter Kontaktwirkung. Erdbeerpflanzen dürfen nur nach der Ernte auf Grund seiner hohen Giftigkeit 0,2%ig gespritzt werden.
20 ccm 2,90 1000 ccm 26,20 M

Zur Winter- und Austriebsspritzung nur gegen die Überwinterungsstadien verschiedener Obstschäden wirksam.

Selinon-Konzentrat Gelbspritzmittel, altbewährt, für den Obst- und Weinbau 0,3 bis 0,6%ig anwenden.
600 g 6,10 5 kg 42,— M

Fekama-Spezial DDT-Chlorfenson-Dichlorvos Kombinations-Spritzmittel zur Spätwinter- sowie Vor- und Nachblütespritzung geeignet. Wirkt auch gegen die Wintereier der Obtsbaumspinnmilbe sowie gegen beißende und saugende Insekten.
0,6 bis 0,8%ig. 250 ccm 4,70 M

Duplinon AS Emusionsspritzmittel. 1%ig zur Austriebspritzung anwenden, auch nach der Blüte anwendbar.
500 ccm 4,70 1000 ccm 8,65 M

Tertiol AS Als Austriebsspritzmittel 1%ig anzuwenden, umfassend wirksam gleichzeitig gegen Rote Spinne.
500 ccm 5,70 1000 ccm 10,70 M

Zur Baumpflege benötigt man:

Rufach-Baumwachs, naturfarben, weich, kalt verstreichbar.
50 g 0,61 100 g 1,— 250 g 1,85 M

Veredlungsband, selbstklebend für alle Augen- und Reisveredlungen nicht selbstlösend 1 Rolle 10 m 0,56 m

Baumschutzhüllen aus Kunststoff spiralförmig gedreht, leicht anzulegen.
10 St. 5,55 M

Baumbürsten zur Säuberung der Baumstämme von Borke und Moos.
1 St. 1,30 M

Baumkratzer, um alle Borke zu entfernen.
1 St. 1,75 M

Folienzelt D 67

für den Gemüse- und Zierpflanzenanbau.

Zum Überdecken und Verfrühen der verschiedensten Kulturen und **als Frostschutz.** Mit durchsichtiger, geschmeidiger Folie und **Firstlüftung.**

Das Zelt ist zusammengesetzt leicht transportabel.

5 × 1,2 m, 75 cm hoch 152,— M

Düngemittel

Wolfener Spezialdünger, mit Spurenelementen. Für alle Gemüsekulturen, Blumen, je qm 60 bis 100 g (Topfkulturen auf 1 kg Erde 1 Messerspitze voll).
1 kg 1,30 30 kg 21,— M

Nährsalzmischung „S 1" Für Wasserkulturen und Blumendüngung in konzentrierter Form.
125 g 0,62 1250 g 3,35 12,5 kg 26,90 M

Wopil Voll wasserlösliches Nährsalzkonzentrat für Wasser und Erdkulturen als Grunddünger und zur flüssigen Düngung.
20 Tabl. 0,80 750 g 5,— 5 kg 31,— M

Cumasina — NC. Frischhaltetabletten für Schnittblumen gegen Fäulnisbildung im Wasser. 1 Pckg. 100 Tabl. 0,52 M

Einradhacke, luftbereift u. kugelgelagert mit Messer und Gänsefüßen.
66,— M

Zusatzgeräte, leicht auswechselbar:
Blechkasten, etwa 35 l. 46,— M
Hackrahmen mit
Häufler, Pflugschar und breitem Hackmesser 43,— M
SENIOR Stahleinradhacke S 225 42,60 M

(13) Berliner Druckerei RG 7 49/68


MIT SPATEN UND HARKE
DIE GUTE SAMENMARKE
Um gute Erdbeer-Ernten zu erzielen,
ist es mit dem Pflanzen allein nicht getan. Bei einer Neuanlage sollte vor allem darauf geachtet werden, daß das betreffende Beet gut gegraben und unkrautfrei ist. Nach neuesten Erfahrungen wird der Mist nicht eingegraben, sondern nach der Pflanzung als Bodenbedeckung um die Pflanzen herum auf das Beet gebracht und im Laufe der Vegetationsperiode leicht mit eingehackt. Die Erdbeere ist ein Flachwurzler und bedingt deshalb diese Maßnahme. Eine Gabe von anorganischem Dünger wird erst nach dem Abfallen der Blütenblätter, also beim Ansetzen der Beeren, verabreicht. Bei einer früheren Verwendung von künstlichem Dünger würde lediglich das Wachstum des Blattwerkes gefördert. Während der Blütezeit darf an den Erdbeeren nichts gemacht werden, also nicht hacken usw.!
Wählen Sie bitte in unserem Sortenangebot auf Seite 2.

